

وضعیت کنونی فلور ایران: راسته‌ها و تیره‌های نهان‌دانه ایران مطابق با APG IV

فرخ قهرمانی‌نژاد^۱ و عطیه نژادفلاطوری^{۱*}

دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵؛ پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۳

^۱گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران

*مسئول مکاتبات: a.falatoury@gmail.com

چکیده. از آنجایی که سیستم رده‌بندی APG که مبتنی بر مطالعات جامع تبارشناختی است با اقبال خوبی مواجه شده‌است، تطبیق رده‌بندی تیره‌ها و سرده‌های فلور ایران با این سیستم ضروری به نظر می‌رسد. تغییرات متعددی در محدوده تیره‌ها و راسته‌ها در این سیستم در مقایسه با سایر سیستم‌ها ایجاد شده‌است ولی در اینجا تلاش شده است تا منحصراً بر تغییراتی تأکید شود که در مورد گیاهان موجود در فلور ایران است به خصوص در مقایسه با مجموعه فلورا ایرانیکا و مجموعه فلور ایران. در این مقاله در مجموع ۱۳۲ تیره برای ایران ذکر شده‌است که ۲۲ تیره در مجموعه فلورا ایرانیکا دیده نمی‌شود. ۲۱ تیره نیز از تیره‌های ذکر شده در فلورا ایرانیکا برای ایران بر اساس رده‌بندی APG IV در تیره‌های دیگر ادغام شده‌اند. بر این اساس فلور نهان‌دانگان ایران دارای حدود ۸۰۱۲ گونه از حدود ۱۲۳۴ سرده (جنس) است که در ۱۳۲ تیره (خانواده) از ۳۹ راسته جای می‌گیرند. با احتساب بازدانگان (۱۷ گونه)، سرخس‌ها (۶۰ گونه) و خزها (۵۳۴ گونه) تعداد گونه‌های گیاهی ایران به حدود ۸۶۲۸ گونه می‌رسد. تیره‌های بزرگ ایران از نظر تعداد گونه به ترتیب تیره باقلانیان (۱۴۰۱ گونه) و تیره کاسنیان (۱۲۳۴ گونه) و از نظر تعداد سرده تیره کاسنیان، تیره گندمیان، تیره کرفسیان و تیره باقلانیان هستند. از نظر تعداد تیره، بزرگ‌ترین راسته ایران راسته میخک‌سانان است. بزرگ‌ترین سرده‌های ایران نیز سرده گون (*Astragalus*) با حدود ۸۳۰ گونه و هزارخار (*Cousinia*) با حدود ۲۸۰ گونه است. در دو نسخه اخیر APG ترتیب خطی از تیره‌ها نیز برای استفاده مسئولین هرباریوم‌ها ارائه شده‌است.

واژه‌های کلیدی. مجموعه فلورا ایرانیکا، مجموعه فلور ایران، تنوع، رده‌بندی، طبقه‌بندی

An update on the flora of Iran: Iranian angiosperm orders and families in accordance with APG IV

Farrokh Ghahremaninejad¹, Atiye Nejad Falatoury^{1*}

Received 15.03.2016 / Accepted 13.06.2016

¹Department of Plant Sciences, Faculty of Biological Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran.

*Correspondent author: a.falatoury@gmail.com

Abstract. The increasing influence of APG classification system necessitates an update on taxa recorded in most regional floras including Iran. Many changes in circumscriptions of families and orders have occurred in APG in comparison with other classification systems. However, here we only attempt to emphasize on changes in the Iranian flora, especially in comparison with “Flora Iranica” and “Flora of Iran”. Of the overall 132 family names which have been mentioned here, 22 families are not found in Flora Iranica. Based on the APG IV system, 21 families which had been mentioned in Flora Iranica for Iran should be merged with other families. Accordingly, the angiosperms of Iran comprise 8012 species, approximately 1234 genera and 132 families placed in 39 orders. Gymnosperms (17 spp.), ferns (60 spp.) and mosses (534 spp.) included, the number of plant species of Iran exceeds approximately 8628 species. The largest angiosperms families of Iran are Fabaceae (1401 spp.) and Asteraceae (1234 spp.) in terms of number of species, and Asteraceae, Poaceae, Apiaceae and Fabaceae in terms of number of genera. The largest angiosperm order of Iran in terms of family number is Caryophyllales. The largest genera of Iran are *Astragalus* with about 830 species and *Cousinia* with about 280 species. In the two latest versions of APG a linear sequence of families is provided to be used by herbarium curators.

Keywords. flora Iranica, flora of Iran, diversity, taxonomy, classification

مقدمه

ایجاد شده است که بخش عمده آن‌ها مربوط به ترکیب فلور ایران نیست.

از آنجایی که پیش‌بینی می‌شود رده‌بندی ارائه شده در نسخه اخیر این سیستم، با توجه به مطالعات مولکولی گسترده‌ای که در سال‌های اخیر انجام پذیرفته است، تا حد زیادی ثابت باشد و به-علاوه، نقاط مبهم در این سیستم بسیار محدود و مشخص است، این رده‌بندی از پذیرش زیادی برخوردار شده است، به طوری که در حال حاضر حداقل هرباریوم‌های BM, E, G, K, P و T (مخفف اسامی هرباریوم‌ها براساس Thiers, 2015) در حال مرتب‌سازی نمونه‌های خود براساس این رده‌بندی هستند.

نظر به نکات ذکر شده و همین‌طور با توجه به مطالعات متعدد تاکسونومیک، که در ایران پس از انتشار فلورا ایرانیکا در دست اجرا بوده است، لزوم به‌روزرسانی فهرستی از تیره‌های نهان‌دانه موجود در ایران و سرده (جنس)‌های آنها احساس می‌شود که مطابقت این فهرست با نظام APG و مشخص کردن راسته‌های این تیره‌ها می‌تواند برای محققانی که در آینده قصد انجام پژوهش‌های تاکسونومیک را دارند موجب تسهیل پیگیری مطالعات مرتبط شود.

مواد و روش‌ها

در این نوشتار فهرست کاملی از سرده‌ها، تیره‌ها و راسته‌های فلور ایران با استفاده از مجموعه فلورا ایرانیکا (1963-2016)، مجموعه فلور ایران (1989-2016)، مقالات متعدد گزارش سرده و گونه جدید برای ایران و IPNI (<http://www.ipni.org>) تهیه شده است.

تمام سرده‌های ذکر شده در فلورا ایرانیکا در این فهرست ذکر شده‌اند. مگر اینکه کلیه گونه‌های آن سرده در مطالعات بعد از انتشار این مجموعه با سرده دیگری ادغام یا مترادف شده باشند یا حضور آن سرده در انتشارات مختلف رد شده باشد. اگر سرده‌ای حتی فقط با یک گونه در فلورا ایرانیکا ذکر شده باشد، در انتشارات بعدی مترادف شده باشد ولی از نظر The Plant List (<http://www.theplantlist.org>) List نام سرده ذکر شده است. سرده‌هایی که گونه‌های با عنوان Unresolved در The Plant List دارند نیز در فهرست آمده‌اند. برای اسامی فارسی جز در موارد استثنایی از مصوبات

پژوهش‌های آرایه‌شناختی، ریخت‌شناختی و مولکولی که به-طور پیوسته صورت گرفته، اطلاعات زیادی در باب روابط خویشاوندی نهان‌دانگان به دست داده که این دستاوردها گروهی از متخصصین سیستماتیک گیاهی را بر آن داشت تا رده‌بندی جدیدی با بازتاب نتایج مطالعات تبارشناختی ارائه نمایند. تا به حال، چهار نسخه از این رده‌بندی به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۳، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ انتشار یافته است. اولین رده‌بندی که این گروه ارائه کردند عمدتاً در سطح راسته‌ها و صرفاً با توجه به توالی سه ژن (دو ژن کلروپلاستی و یک ژن کدکننده ریبوزومی) و بدون توجه به دیگر شواهد ایجاد شده بود، هر چند دیگر شواهد مثل صفات گرده‌شناسی نتایج آن را تأیید می‌کرد (APG, 1998).

در APG II پنج راسته جدید غالباً از تغییر سطح تیره‌ها به راسته ایجاد شد. راسته‌های بعضی تیره‌ها که در نسخه اول نامشخص بود مشخص شد و تعدادی تیره در براکت، که ادغام آنها با تیره‌های دیگر یا مجزا دانستن آن‌ها انتخابی پیشنهاد شده بود، در نسخه دوم وجود داشتند (APG, 2003).

در نسخه APG III چهارده راسته دیگر به ۴۵ راسته APG II اضافه شد. محدوده و راسته تعدادی از تیره‌ها در این نسخه تغییر کرد، تیره‌های در براکت ادغام شدند و بنابراین، تعداد تیره‌ها از ۴۵۷ به ۴۱۶ تیره رسید و تعداد تیره با راسته نامشخص از ۳۹ به ۱۰ تیره کاهش یافت (APG, 2009).

در نسخه APG IV تعداد راسته‌ها با مشخص کردن راسته تیره-های با راسته نامشخص، از جمله تیره گاوزبانیان، به ۶۴ راسته افزایش یافته و ۴۱۶ تیره نیز در این نظام پذیرفته شدند. دو گروه سوپروزیید و سوپراسترید هم به این رده‌بندی اضافه شدند. دو تیره انگلی، که پیش از این موقعیت آن‌ها به طور دقیق مشخص نشده بود، در راسته‌های مشخصی جای گرفتند. تیره خونین-گوزیان (Cynomoriaceae Endl. ex Lindl.) در راسته خارا شکن‌سانان و تیره خون‌فامیان (Apodanthaceae Tiegh. ex Takht.) در راسته کدوسانان قرار داده شدند (APG, 2016). تغییرات دیگری هم در مقایسه با سیستم APG III

فرهنگستان زبان و ادب فارسی جمهوری اسلامی ایران (Terminology Department, 2003-2015) استفاده شده است (جدول ۱، شکل ۱).

نتایج و بحث

۱. راسته نیلوفرآبی‌سانان (Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته یک تیره در ایران دارد. تیره نیلوفرآبیان (Nymphaeaceae Salisb.) دو سرده و دو گونه دارد. براساس مطالعات فیلوژنی سرده ثعله‌باقلا (Nelumbo Adans.) که پیش از این متعلق به این تیره بود، از آن جدا و تیره مستقلی در نظر گرفته می‌شود.

ماگنولیدها (Magnolids)

۲. راسته فلفل سیاه‌سانان (Piperales Bercht. & J.Presl)

این راسته یک تیره در ایران دارد. تیره زراوندیان (Aristolochiaceae Juss.) دارای یک سرده و یک گونه در ایران است.

تک‌لپه‌ای‌ها (Monocots)

۳. راسته برگ‌شمشیری‌سانان (Acorales Mart.)

این راسته یک تیره در ایران دارد. تیره مونوتیپیک Acoraceae Martinov دارای یک گونه در ایران است. سرده Acorus L. در فلورا ایرانیکا در تیره Araceae Juss. قرار داشت، ولی مطالعات جدید این سرده را از تیره مذکور مجزا می‌داند.

۴. راسته بارهنگ‌آبی‌سانان (Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای هفت تیره در ایران است. تیره شیپوریان [Araceae Juss. (incl. Lemnaceae S.F.Gray)] با شش سرده در ایران پراکنده است که سه سرده آن پیش از این متعلق به تیره عدسک‌آبیان (Lemnaceae) بودند. تیره بارهنگ‌آبیان (Alismataceae Vent.) سه سرده و تیره مونوتیپیک هزارنی-ایان (Butomaceae Mirb.) یک گونه در ایران دارند. تیره

تخت‌قورباغه‌ایان [Hydrocharitaceae Juss.] (Najadaceae Juss.) که تیره تیزکیان (Najadaceae) در آن ادغام شده است در ایران شش سرده دارد. تیره نواریان (Zosteraceae Dumort.) دارای یک سرده در ایران است. تیره گوشاییان (Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl) در ایران چهار سرده دارد که دو سرده آن پیش از این در تیره یال‌اسبیان (Zannichelliaceae Dum.) قرار می‌گرفتند. تیره Cymodoceaceae Vines دو سرده در ایران دارد که هر دو پیش از این متعلق به تیره یال‌اسبیان بودند.

۵. راسته سوسن‌سانان (Liliales Perleb)


این راسته دارای سه تیره در ایران است. تیره سوسنیان (Liliaceae Juss.) با حدود هفت سرده و ۸۳ گونه و تیره‌های گل‌حسرتیان (Colchicaceae DC.) و ازملکیان (Smilacaceae Vent.) که هر کدام یک سرده در فلور ایران دارند. هر دو تیره مذکور در فلورا ایرانیکا متعلق به تیره سوسنیان (Liliaceae) بودند.

۶. راسته مارچوبه‌سانان (Asparagales Link)

این راسته دارای شش تیره در ایران است. تیره ثعلبیان (Orchidaceae Juss.) با ۱۷ سرده خاکزی و حدود ۴۶ گونه، تیره مونوتیپیک خیارکیان (Ixioliriaceae Nakai) با یک سرده و یک گونه که از Amaryllidaceae J.St.-Hil. جدا شده است و تیره زنبقیان (Iridaceae Juss.) با پنج سرده در ایران پراکنش دارند. تیره سریشیان (Asphodelaceae Juss.) سه سرده و تیره مارچوبه‌ایان (Asparagaceae Juss.) ۱۴ سرده در ایران دارند که همه پیش از این متعلق به Liliaceae بوده‌اند. تیره نرگسیان [Amaryllidaceae J.St.-Hil. (incl. Alliaceae Borkh.)] دارای هفت سرده در ایران است که محدوده تیره پیازیان و سرده بزرگ پیاز (Allium L.) با حدود ۱۲۳ گونه را شامل می‌شود.

۷. راسته برگ‌بیدی‌سانان (Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای یک تیره یعنی غلافیان (Pontederiaceae Kunth)، یک سرده و یک گونه در ایران است.



شکل ۱- تیره‌ها و راسته‌های نهان‌دانه‌گان ایران بر اساس سیستم APG IV.

Fig. 1. Angiosperm families and orders of Iran in accordance with APG IV.

۸. راسته گندمسانان (Poales Small)

این راسته دارای چهار تیره در ایران است. تیره لوئیان (Typhaceae Juss.) با دو سرده، تیره جگنیان (Cyperaceae Juss.) با حدود ۱۶ سرده و تیره سازوئیان (Juncaceae Juss.) با دو سرده متعلق به این راسته‌اند. همچنین تیره گندمیان (Poaceae Barnhart) از این راسته از نظر تعداد سرده با حدود ۱۳۰ سرده دومین تیره مهم و از نظر تعداد گونه با حدود ۵۰۰ گونه، سومین تیره مهم ایران به شمار می‌آید.

دولپه‌ای‌های حقیقی (Eudicots)**۹. راسته آلاله‌سانان (Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl)**

این راسته دارای چهار تیره در ایران است. تیره شقایقیان [Papaveraceae Juss. (incl. Fumariaceae Marquis)] دربرگیرنده تیره شاهتره‌ایان (Fumariaceae) با هفت سرده، تیره زاموریان (Menispermaceae Juss.) با یک سرده، تیره زرشکیان [Berberidaceae Juss. (incl. Podophyllaceae DC.)] با چهار سرده که سه تا از آنها پیش از این در تیره Podophyllaceae جای داشتند و تیره آلاله‌ایان (Ranunculaceae Juss.) با حدود ۲۱ سرده و ۱۶۲ گونه، اعضای این راسته در ایران را تشکیل می‌دهند.

۱۰. راسته چنارسانان (Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای دو تیره در ایران است. تیره مونوتیپیک ثعله-باقلائیان (Nelumbonaceae A.Rich.) با یک سرده و یک گونه در ایران وجود دارد. سرده *Nelumbo* Adans. پیش از این از اعضای تیره نیلوفرآبیان (Nymphaeaceae) محسوب می‌شد (Rechinger, 1966m). عضو دیگر این راسته در ایران تیره مونوتیپیک چناریان (Platanaceae T.Lestib.) است که با یک گونه *Platanus orientalis* L. در ایران پراکنده‌است که به احتمال زیاد از گذشته کاشته شده و در حال حاضر دارای جمعیت‌های طبیعی نیز است.

۱۱. راسته شمشادسانان (Buxales Takht. ex Reveal)

این راسته دارای یک تیره شمشادیان (Buxaceae Dumort.)، یک سرده و یک گونه در ایران است.

۱۲. راسته خارا شکن‌سانان (Saxifragales Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای هفت تیره در ایران است. تیره مونوتیپیک گل-صدتومانیان (Paeoniaceae Raf.) با دو گونه که در فلورا ایرانیکا (Iranshahr et al., 1992) در تیره Ranunculaceae جای داشتند، در ایران یافت می‌شود. تیره انجیلیان (Hamamelidaceae R.Br.) با یک سرده و یک گونه، تیره انگورفرنگیان (Grossulariaceae DC.) با یک سرده و چهار گونه، تیره خارا شکنیان (Saxifragaceae Juss.) با یک سرده و حدود ده گونه، تیره گل‌نازیان (Crassulaceae J.St.-Hil.) با شش سرده و حدود ۳۳ گونه، تیره هزاربرگیان (Haloragaceae R.Br.) و تیره مونوتیپیک خونین‌گرزیان (Cynomoriaceae Endl. ex Lindl.) هر کدام با یک سرده در ایران پراکنده‌اند.

رزیدها (Rosids)**۱۳. راسته انگورسانان (Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl)**

این راسته دارای یک تیره به نام انگوریان (Vitaceae Juss.) با دو سرده در ایران است.

۱۴. راسته قیچ‌سانان (Zygophyllales Link)

این راسته دارای یک تیره به نام قیچیان (Zygophyllaceae R.Br.) با چهار سرده در ایران است.

۱۵. راسته باقلاسانان (Fabales Bromhead)

این راسته با دو تیره در ایران حضور دارد. تیره باقلائیان (Fabaceae Lindl.) با حدود ۷۰ سرده و ۱۴۰۰ گونه از نظر تعداد گونه بزرگترین تیره ایران محسوب می‌شود که عمده گونه‌های آن مربوط به سرده گون (*Astragalus* L.) است. این سرده با حدود ۸۳۰ گونه (Ghahremaninejad, 2015) بزرگترین سرده فلور ایران محسوب می‌شود که پراکنش و تنوع چشمگیری در فلات ایران دارد. درواقع حدود ۱۰/۴ درصد

گونه‌های گیاهی فلور نهان‌دانگان ایران مربوط به این سرده است. تیره دیگر این راسته تیره شیرآوریان (Polygalaceae Hoffmanns. & Link) است که با یک سرده و حدود هفت گونه در ایران پراکنده است.

۱۶. راسته گل‌سرخ‌سانان (Rosales Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای هفت تیره در ایران است. تیره گل‌سرخیان (Rosaceae Juss.) با حدود ۲۴ سرده و ۲۳۵ گونه بزرگترین تیره این راسته در ایران است. شایان ذکر است در نتیجه مطالعات اخیر تمام سرده‌های بادام (*Amygdalus* L.)، زردآلو (*Armeniaca* Scop.)، آلبالو (*Cerasus* Mill.)، دیوآلبالو (*Padus* Mill.) و هلو (*Persica* Mill.) مترادف سرده آلو (*Prunus* L.) در نظر گرفته می‌شوند. تیره سنجیدیان (Elaeagnaceae Juss.) دوسرده، تیره عنایان (Rhamnaceae Juss.) پنج سرده، تیره نارونیان (Ulmaceae Mirb.) دو سرده، تیره شاهدانه‌ایان (Cannabaceae Martinov) سه سرده در ایران دارند. سرده داغداغان (*Celtis* L.) براساس مطالعات تبارشناختی از تیره نارونیان به تیره شاهدانه‌ایان منتقل شده است. تیره‌های دیگر این راسته در ایران تیره توتیان (Moraceae Gaudich.) و تیره گزنه‌ایان (Urticaceae Juss.) هر کدام با سه سرده هستند.

۱۷. راسته راش‌سانان (Fagales Engl.)

این راسته دارای سه تیره در ایران است. تیره راشیان (Fagaceae Dumort.) و تیره گردوئیان (Juglandaceae DC. ex Perleb) هر کدام با دو سرده و تیره توسکاییان (*Betulaceae* Gray (incl. *Corylaceae* Mirbel)) چهار سرده در ایران پراکنده‌اند. سرده‌های ممرز (*Carpinus* L.) و فندق (*Corylus* L.) در فلورا ایرانیکا (Browicz, 1972b) متعلق به تیره جداگانه‌ای تحت عنوان فندقیان (*Corylaceae*) بودند.

۱۸. راسته کدوسانان (Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای دو تیره در ایران است. تیره خون‌فامیان (*Apodanthaceae* Tiegh. ex Takht.) دارای یک سرده

در ایران است که در فلورا ایرانیکا (Rechinger, 1978h) تیره رافلزاییان (*Rafflesiaceae* Dum.) قرار داشت. تیره کدوئیان (*Cucurbitaceae* Juss.) با پنج سرده در ایران پراکنده است.

۱۹. راسته گوشواره‌سانان (Celastrales Link)

این راسته دارای یک تیره در ایران است. تیره گوشواره‌کیان (*Celastraceae* R.Br. (incl. *Parnassiaceae* Gray)) در ایران سه سرده دارد که یکی از آن‌ها در فلورا ایرانیکا (Schönbeck-Temesy, 1966b) در تیره جداگانه *Parnassiaceae* بوده است.

۲۰. راسته شبدرترشک‌سانان (Oxalidales Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای یک تیره در ایران است. تیره شبدرترشکیان (*Oxalidaceae* R.Br.) یک سرده و حدود چهار گونه در ایران دارد.

۲۱. راسته مالپیگی‌سانان (Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای هفت تیره در ایران است. تیره چندلیان (*Rhizophoraceae* Pers.) یک سرده و تیره گل‌راعیان (*Hypericaceae* Juss.) یک سرده با حدود ۲۰ گونه دارد که در فلورا ایرانیکا (Robson, 1968) در تیره *Clusiaceae* Lindl. جای داشت. تیره بنفشه‌ایان (*Violaceae* Batsch) با یک سرده و حدود ۲۰ گونه در ایران پراکنده است. تیره بیدیان (*Salicaceae* Mirb.) دو سرده، تیره فرفیونیان (*Euphorbiaceae* Juss.) چهار سرده و تیره کتانیان (*Linaceae* DC. ex Perleb) یک سرده در ایران دارند. تیره نازیابانیان (*Phyllanthaceae* Martinov) یک سرده در ایران یعنی *Andrachne* L. دارد که در فلورا ایرانیکا متعلق به فرفیونیان بوده است (Rechinger & Schiman-Czeika, 1964).

۲۲. راسته شمعدانی‌سانان (Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

(Tiliaceae Juss.) شامل حدود ۱۳ سرده و ۸۰ گونه در ایران است. تیره مازریونیان (Thymelaeaceae Juss.) با پنج سرده و تیره گل آفتابیان (Cistaceae Juss.) با دو سرده در ایران حضور دارند.

۲۶. راسته کلم‌سانان (Brassicales Bromhead)

این راسته دارای پنج تیره در ایران است. تیره مسواکیان (Salvadoraceae Lindl.) یک سرده، تیره اسپرکیان (Resedaceae Martinov) سه سرده و تیره کبریان (Capparaceae Juss.) سه سرده در ایران دارند. تیره علف-ماریان (Cleomaceae Bercht. & J.Presl) با یک سرده و گونه در ایران حضور دارد که پیش از این متعلق به کبریان بوده است. تیره کلمیان (Brassicaceae Burnett) با حدود ۱۰۶ سرده و ۳۶۵ گونه، چهارمین تیره بزرگ ایران از نظر تعداد سرده و هفتمین از نظر تعداد گونه است.

۲۷. راسته صندل‌سانان (Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای دو تیره در ایران است. تیره صندلیان [Santalaceae R.Br. incl. Viscaceae Batsch] که تیره داروآشیان (Viscaceae) در آن ادغام شده است با چهار سرده و تیره موخوره‌ایان (Loranthaceae Juss.) با یک سرده در ایران پراکنده‌اند.

۲۸. راسته میخک‌سانان (Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای چهارده تیره و یکی از دو راسته بزرگ ایران از نظر تعداد تیره است. تیره شب‌نمیان (Frankeniaceae Desv.) با یک سرده یعنی (=Hypericopsis) *Frankenia* L. (Olson et al., 2003) Boiss.) در ایران وجود دارد. تیره گزیان (Tamaricaceae Link) با سه سرده، تیره کلاه-میرحسینان (Plumbaginaceae Juss.) با شش سرده، تیره علف‌هفت‌بندیان (Polygonaceae Juss.) با نه سرده و تیره میخکیان (Caryophyllaceae Juss.) با حدود ۳۸ سرده و ۳۸۱ گونه در ایران پراکنده‌اند. چهارمین سرده بزرگ ایران یعنی *Silene* L. با حدود ۱۰۶ گونه متعلق به تیره میخکیان

این راسته دارای یک تیره در ایران است. تیره شمعدانیان (Geraniaceae Juss.) در ایران چهار سرده و حدود ۴۳ گونه دارد.

۲۳. راسته موردسانان (Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای سه تیره در ایران است. تیره حنائیان (Lythraceae J.St.-Hil. (incl. Punicaceae Horan. & J.Presl) در ایران شش سرده دارد. بر اساس مطالعات تبارشناختی دو تیره اناریان و سه کنجه‌خیزیان در تیره حنائیان ادغام شده‌اند. تیره گل‌مغربی‌ان (Onagraceae Juss.) چهار سرده و تیره موردیان (Myrtaceae Juss.) یک سرده در ایران دارند.

۲۴. راسته افراسانان (Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای هفت تیره در ایران است. تیره مونوتیپیک آدمکیان (Biebersteiniaceae Schnizl.) در ایران یک گونه دارد که تنها سرده آن یعنی *Biebersteinia* Stephan پیش از این از شمعدانیان برشمرده می‌شد. تیره قره‌داغیان (Nitrariaceae Lindl.) که هر چهار سرده موجود در ایران آن پیش از این در تیره قیچی‌ان قرار می‌گرفت. تیره پسته‌ایان (Anacardiaceae R.Br.) با سه سرده در ایران نیز از این راسته است. تیره ناترکیان [Sapindaceae Juss. (incl. Aceraceae Juss.) سه سرده در ایران دارد که محدوده جدید این تیره شامل تیره افرائیان (Aceraceae) نیز می‌شود. تیره سداییان (Rutaceae Juss.) سه سرده، تیره عرعریان (Simaroubaceae DC.) یک سرده مهاجم و تیره زیتون-تلخیان (Meliaceae Juss.) دوسرده در ایران دارند.

۲۵. راسته پنیرک‌سانان (Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای چهار تیره در ایران است. تیره تکمه‌شنیان (Neuradaceae Kostel.) دارای یک سرده در ایران است که پیش از این در تیره گل‌سرخیان قرار داده می‌شد (Browicz et al., 1969). تیره پنیرکیان [Malvaceae Juss. (incl.

سردۀ در ايران دارد. مطالعات اخير تبارشناختى على رغم اختلافات ريخت‌شناسى ادغام چندين تيره از جمله تيره Theligonaceae را در اين تيره حمايت مى‌كند. تيره گل سپاسيان (Gentianaceae Juss.) در ايران پنج سردۀ دارد. تيره خرزهره‌ايان (Apocynaceae Juss. (incl. [Asclepiadaceae R.Br.)] كه براساس مطالعات تبارشناختى محدوده استبرقيان (Asclepiadaceae) را نيز شامل مى‌شود در ايران حدود ۱۶ سردۀ دارد.

۳۲. راستۀ گاوزبان‌سانان (Boraginales Juss. ex Bercht. (& J.Presl)

اين راستۀ داراى يك تيره بزرگ در ايران است. تيره گاوزبانيان (Boraginaceae Juss.) حدود ۴۵ سردۀ و ۲۴۰ گونه در ايران دارد و از نظر تعداد سردۀ هشتمين و از نظر تعداد گونه نهمين تيره بزرگ ايران محسوب مى‌شود.

۳۳- راستۀ واهليال (Vahliales Doweld)

اين راستۀ داراى يك تيره در ايران است. تيره مونوتپييك Vahliaceae Dandy يك گونه در ايران دارد كه در فلورا ايرانيكا از ايران گزارش نشده‌است ولى در منابع ديگر حضور يك گونه از آن در ايران تايد شده‌است (Thiv, 2016).

۳۴- راستۀ بادنجان‌سانان (Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

اين راستۀ داراى سه تيره در ايران است. تيره پيچكيان [Convolvulaceae Juss. Incl. Cuscutaceae Dum.] كه براساس مطالعات تبارشناختى محدوده تيره سسيان (Cuscutaceae) را نيز شامل مى‌شود حدود پنج سردۀ و تيره بادنجانيان (Solanaceae Juss.) هشت سردۀ در ايران دارند. تيره ورث‌آبيان (Sphenocleaceae T.Baskerv.) يك سردۀ در ايران دارد.

۳۵- راستۀ نعناسانان (Lamiales Bromhead)

اين راستۀ داراى دوازده تيره در ايران است و دومين راستۀ بزرگ ايران از نظر تعداد تيره است. تيره زيتونيان (Oleaceae Hoffmanns. & Link) پنج سردۀ در ايران دارد. تيره بارهنگيان (Plantaginaceae Juss. (incl. [

است. اين تيره پنجمين تيره بزرگ ايران از نظر تعداد گونه است. تيره تاج‌خروسيان [Amaranthaceae Juss. (incl. Chenopodiaceae Vent.)] حدود ۴۹ سردۀ و ۲۵۰ گونه در ايران دارد. مطالعات تبارشناختى ادغام تيره اسفناجيان را با اين تيره حمايت مى‌كند. تيره Limeaceae Shipunov ex Lophiocarpaceae Doweld & Reveal، Reveal، مونوتپييك Gisekiaceae Nakai هر کدام با يك سردۀ در ايران از تيره گلى‌نازيان (Molluginaceae Bartl. s. l.) جدا شده‌اند. تيره علف‌فرشيان (Aizoaceae Martinov) با سه سردۀ، تيره سرخاب‌كوليان (Phytolaccaceae R.Br.) با يك سردۀ، تيره گل‌كاغذيان (Nyctaginaceae Juss.) با دو سردۀ، تيره گلى‌نازيان (Molluginaceae Bartl.) با يك سردۀ و تيره خرفه‌ايان (Portulacaceae Juss.) با يك سردۀ در ايران حضور دارند.

آستريدها (Asterids)

۲۹. راستۀ ذغال‌اخته‌سانان (Cornales Link)

اين راستۀ داراى يك تيره در ايران است. تيره ذغال‌اخته‌ايان (Cornaceae Bercht. & J.Presl) يك سردۀ در ايران دارد.

۳۰. راستۀ خلنگ‌سانان (Ericales Bercht. & J.Presl)

اين راستۀ داراى چهار تيره در ايران است. تيره گل‌بى‌صبريان (Balsaminaceae A.Rich.) يك سردۀ، تيره خرمالويان (Ebenaceae Gürke) يك سردۀ و تيره پامچاليان (Primulaceae Batsch ex Borkh.) نه سردۀ در ايران دارند. تيره خلنگيان [Ericaceae Juss. (incl. Monotropaceae Nutt. & Pyrolaceae Dum.)] با احتساب دو سردۀ‌اى كه از برگ امروديان (Pyrolaceae) و يك سردۀ‌اى كه از تك‌سوئيان (Monotropaceae) در ايران وجود دارد و با توجه به ادغام اين دو تيره با خلنگيان، چهار سردۀ در ايران دارد.

۳۱. راستۀ گل‌سپاسى‌سانان (Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl)

اين راستۀ داراى سه تيره در ايران است. تيره روناسيان [Rubiaceae Juss. (incl. Theligonaceae Dum.)] ۱۳

این راسته دارای یک تیره در ایران است. تیره خاسیان (Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl) یک سرده و گونه در ایران دارد.

۳۷- راسته کاسنی‌سانان (Asterales Link)

این راسته دارای سه تیره در ایران است. تیره گل‌استکانیان (Campanulaceae Juss.) دارای شش سرده در ایران است. تیره شبدرباتلاقیان (Menyanthaceae Dumort.) دو سرده در ایران دارد که در فلورا ایرانیکا هر دو در تیره گل‌سپاسیان (Gentianaceae) قرار داشتند (Schiman-Czeika, 1967). تیره کاسنیان (Asteraceae Bercht. & J.Presl) با حدود ۱۵۵ سرده بزرگ‌ترین تیره از نظر تعداد سرده و با حدود ۱۲۳۴ گونه دومین تیره از نظر تعداد گونه در ایران است.

۳۸- راسته خواجه‌باشی‌سانان (Dipsacales Juss. ex (Bercht. & J.Presl)

این راسته دارای دو تیره در ایران است. تیره Adoxaceae E.Mey. که دو سرده‌ای که از آن در ایران وجود دارد پیش از این در تیره دیگر این راسته یعنی تیره آق‌طیان (Caprifoliaceae Juss.) قرار می‌گرفت. تیره آق‌طیان Caprifoliaceae Juss. (incl. Dipsacaceae Juss.,] Morinaceae J.G.Agardh & Valerianaceae [Batsch) که بر اساس مطالعات اخیر تبارشناختی سرده آق‌طی هم از آن خارج شده‌است، در ایران ۱۱ سرده دارد که یکی پیش از این متعلق به تیره خارعروسیان (Morinaceae)، سه سرده متعلق به تیره سنبل‌الطیبیان (Valerianaceae) و شش سرده متعلق به تیره خواجه‌باشیان (Dipsacaceae) بوده است.

۳۹- راسته کرفس‌سانان (Apiales Nakai)

این راسته دارای دو تیره در ایران است. تیره عشقه‌ایان (Araliaceae Juss.) با دوسرده در ایران که یکی از آن‌ها پیش از این متعلق به تیره دیگر این راسته یعنی کرفسیان (Apiaceae Lindl.) بود. تیره کرفسیان (Apiaceae) با ۱۲۵ سرده سومین تیره بزرگ از نظر تعداد سرده و با حدود ۳۷۵ گونه ششمین تیره بزرگ ایران از نظر تعداد گونه است.

Callitrichaceae Link, Globulariaceae DC. & Hippuridaceae Link.) که با محدوده‌ی وسیع جدیدش تعداد زیادی از سرده‌های تیره گل‌میمونیان و تیره‌های ستاره-آبیان (Callitrichaceae)، گلوبولاریاسه (Globulariaceae) و تیره دم قاطرین (Hippuridaceae) را شامل می‌شود، در ایران حدود ۱۹ سرده و ۱۴۳ گونه دارد. محدوده تیره گل‌میمونیان (Scrophulariaceae Juss.) با مطالعات تبارشناختی اخیر بسیار محدود شده و تعداد زیادی از سرده‌هایی که سابق بر این در این تیره جای داشتند به تیره‌های دیگر از جمله تیره بارهنگیان (Plantaginaceae) و تیره گل‌جالیزیان (Orobanchaceae) منتقل شده‌اند. این تیره هم‌اکنون دو سرده در ایران دارد. تیره Linderniaceae Borsch, Kai Müll. & Eb.Fisch. و تیره کنجدیان (Pedaliaceae R.Br. هر کدام با یک سرده و تیره پاخرسیان Acanthaceae Juss. (incl. Avicenniaceae Endl. Ex Schnizl. که تیره حرائیان (Avicenniaceae) با آن ادغام شده‌است با سه سرده در ایران پراکنده‌اند. تیره پیچ‌اناریان (Bignoniaceae Juss.) یک سرده، تیره علف‌انباریان (Lentibulariaceae Rich.) یک سرده و تیره شاه‌پسندیان (Verbenaceae J.St.Hil.) دو سرده در ایران دارند. تیره نعنائیان (Lamiaceae Martinov) با ۴۸ سرده ششمین تیره بزرگ ایران از نظر تعداد سرده و با حدود ۴۲۵ گونه چهارمین تیره بزرگ ایران از نظر تعداد گونه است. براساس مطالعات فیلوژنتیک سرده Eremostachys Bunge با سرده Phlomoide Moench مترادف شده است. این سرده در ایران حدود ۱۷ گونه دارد (Salmaki et al. 2012). تیره Phrymaceae Schauer یک سرده در ایران دارد که در فلورا ایرانیکا متعلق به تیره گل‌میمونیان بوده‌است (Fischer et al., 1981). تیره گل‌جالیزیان (Orobanchaceae Vent.) در ایران ۱۴ سرده دارد که ۱۲ تای آن‌ها پیش از این در تیره گل‌میمونیان قرار داده‌می‌شدند.

۳۶- راسته خاس‌سانان (Aquifoliales Senft)

جدول ۱- تیره‌ها و راسته‌های نهان‌انگاران ایران بر اساس سیستم APG IV (* تیره‌های جدید برای فلور ایران؛ اعداد بالانویس تیره‌ها: فلورا ایرانیکا؛ اعداد مشخص شده با خط: فلور ایران؛ اعداد داخل پرانتز: منابعی که حاوی گزارش سرده جدید برای فلور ایران هستند، منابع مربوط به همه اعداد در زیر جدول ذکر شده‌اند).

Table 1. Angiosperm families and orders of Iran in accordance with APG IV (* New family for the flora of Iran; Superscript numbers: Flora Iranica; Under lined numbers: Flora of Iran; Numbers in parenthesis: References includes new genus records for Iran, references of all numbers stated under the table).

	Family	Family name in Persian and I.P. alphabets	Genus/Genera
1	Acanthaceae ^{24, 131, 78} (incl. Avicenniaceae) [Lamiales]	<i>pa.khers.ian</i> (پاکخرسیان)	<i>Acanthus</i> ²⁴ , <i>Avicennia</i> ^{131, 78} , <i>Blepharis</i> ²⁴
2	Acoraceae * ^{3, 2} [Alismatales]	<i>bærg.shæmshir.ian</i> (برگ شمشیریان)	<i>Acorus</i> ^{3, 2}
3	Adoxaceae * ^{10, 13} [Dipsacales]	<i>bodagh.ian</i> (بداغیان)	<i>Sambucus</i> ^{10, 13} , <i>Viburnum</i> ^{10, 13}
4	Aizoaceae ^{113, 44} [Caryophyllales]	<i>ælæf.færsh.ian</i> (علف فرشیان)	<i>Aizoon</i> , <i>Mesembryanthemum</i> , <i>Zaleya</i>
5	Alismataceae ⁷⁸ [Alismatales]	<i>barhæng.ab.ian</i> (بارهنگ آبیان)	<i>Alisma</i> ⁷⁸ , <i>Damasonium</i> ⁷⁸ , <i>Sagittaria</i> ⁷⁸
6	Amaranthaceae ^{91, 172, 38, 75} (6) (incl. Chenopodiaceae) [Caryophyllales]	<i>Taj.khurus.ian</i> (تاج خروسیان)	<i>Achyranthes</i> ^{91, 75} , <i>Aerva</i> ^{91, 75} , <i>Agriophyllum</i> ^{172, 38} , <i>Alternanthera</i> ^{91, 75} , <i>Amaranthus</i> ^{91, 75} , <i>Anabasis</i> ^{172, 38} , <i>Anthochlamys</i> ^{172, 38} , <i>Arthrocnemum</i> ^{172, 38} , <i>Atriplex</i> ^{172, 38} , <i>Bassia</i> ^{172, 38} , <i>Beta</i> ^{172, 38} , <i>Bienertia</i> ^{172, 38} , <i>Camphorosma</i> ^{172, 38} , <i>Caroxylon</i> ^{172, 38} , <i>Ceratocarpus</i> ^{172, 38} , <i>Chenopodium</i> ^{172, 38} , <i>Corispermum</i> ^{172, 38} , <i>Cornulaca</i> ^{172, 38} , <i>Digera</i> ^{91, 75} , <i>Gamanthus</i> ^{172, 38} , <i>Girgensohnia</i> ^{172, 38} , <i>Hablitzia</i> ^{172, 38} , <i>Halanthium</i> ^{172, 38} , <i>Halimocnemis</i> ^{172, 38} , <i>Halocharis</i> ^{172, 38} , <i>Halocnemum</i> ^{172, 38} , <i>Halopeplis</i> ^{172, 38} , <i>Halostachys</i> ^{172, 38} , <i>Halothamnus</i> ^{172, 38} , <i>Haloxylon</i> ^{172, 38} , <i>Hammada</i> ^{172, 38} , <i>Horaninovia</i> ^{172, 38} , <i>Kalidium</i> ^{172, 38} , <i>Kaviria</i> ^{172, 38} , <i>Kochia</i> ^{172, 38} , <i>Krascheninnikovia</i> ^{172, 38} , <i>Microcnemum</i> ^{172, 38} , <i>Noaea</i> ^{172, 38} , <i>Oreosalsola</i> ^{172, 38} , <i>Pandertia</i> ^{172, 38} , <i>Petrosimonia</i> ^{172, 38} , <i>Physogeton</i> ^{172, 38} , <i>Piptoptera</i> ^{172, 38} , <i>Pyankovia</i> ⁽⁶⁾ , <i>Salicornia</i> ^{172, 38} , <i>Salsola</i> ^{172, 38} , <i>Seidlitzia</i> ^{172, 38} , <i>Spinacia</i> ^{172, 38} , <i>Suaeda</i> ^{172, 38}
7	Amaryllidaceae ^{67, 76, 47} (incl. Alliaceae) [Asparagales]	<i>nærges.ian</i> (نرگسیان)	<i>Allium</i> ⁷⁶ , <i>Galanthus</i> ^{67, 47} , <i>Leucojum</i> ^{67, 47} , <i>Narcissus</i> ^{67, 47} , <i>Nectaroscordum</i> ⁷⁶ , <i>Sternbergia</i> ^{67, 47} , <i>Ungernia</i> ^{67, 47}
8	Anacardiaceae ^{63, 3} [Sapindales]	<i>peste.ian</i> (پسته‌ایان)	<i>Cotinus</i> , <i>Pistacia</i> , <i>Rhus</i>
9	Apiaceae ^{162, 54} [Apiales]	<i>kæærfs.ian</i> (کرفسیان)	<i>Actinolema</i> , <i>Albovia</i> , <i>Alococarpum</i> , <i>Ammi</i> , <i>Anethum</i> , <i>Anisosciadium</i> , <i>Angelica</i> (=Xanthogalum), <i>Anthriscus</i> , <i>Aphanopleura</i> , <i>Apium</i> , <i>Artemisia</i> , <i>Astrantia</i> , <i>Astrodaucus</i> , <i>Azilia</i> , <i>Berula</i> , <i>Bifora</i> , <i>Bilacunaria</i> , <i>Bunium</i> , <i>Bupleurum</i> , <i>Calyptrosociadium</i> , <i>Carum</i> , <i>Caucalis</i> , <i>Centella</i> , <i>Peucedanum</i> (=Cervaria), <i>Chaerophyllum</i> , <i>Chaetosociadium</i> , <i>Chamaesciadium</i> , <i>Conium</i> , <i>Coriandrum</i> , <i>Cuminum</i> , <i>Cymbocarpum</i> , <i>Daucus</i> , <i>Demavendia</i> , <i>Dicyclophora</i> , <i>Diplotaenia</i> , <i>Dorema</i> , <i>Ducrosia</i> , <i>Echinophora</i> , <i>Elaeosticta</i> , <i>Eleutherosperrum</i> , <i>Eremodaeus</i> , <i>Ergocarpon</i> , <i>Eriocycla</i> , <i>Eryngium</i> , <i>Falcaria</i> , <i>Ferula</i> (=Schumannia), <i>Ferulago</i> , <i>Foeniculum</i> , <i>Froriepia</i> , <i>Fuernrohria</i> , <i>Galagania</i> , <i>Glaucosciadium</i> , <i>Glochidotheca</i> (=Turgeniopsis), <i>Gongylosciadium</i> , <i>Grammosciadium</i> , <i>Haussknechtia</i> , <i>Heptaptera</i> , <i>Hellenocarum</i> (=Muretia), <i>Heracleum</i> , <i>Hippomarathrum</i> , <i>Hohenackeria</i> , <i>Hyalolaena</i> , <i>Johrenia</i> , <i>Johreniopsis</i> , <i>Kalakia</i> , <i>Kelussia</i> , <i>Korovinia</i> , <i>Korshinskia</i> /Korshinskya, <i>Lagoecia</i> , <i>Laser</i> , <i>Laserpitium</i> , <i>Lecokia</i> , <i>Leutea</i> , <i>Levisticum</i> , <i>Libanotis</i> , <i>Lisaea</i> , <i>Lomatopodium</i> , <i>Macrosciadium</i> , <i>Malabaila</i> , <i>Mozaffariania</i> , <i>Myrrhoides</i> (=Physocaulis), <i>Neocryptodiscus</i> , <i>Oenanthe</i> , <i>Oliveria</i> , <i>Opoidia</i> , <i>Opopanax</i> , <i>Opsicarpium</i> , <i>Orlaya</i> , <i>Ormosciadium</i> , <i>Pastinaca</i> , <i>Petroedmondia</i> , <i>Petroselinum</i> , <i>Peucedanum</i> , <i>Physospermum</i> ,

			<i>Pimpinella</i> , <i>Polylophium</i> , <i>Prangos</i> , <i>Psammogeton</i> , <i>Pseudopimpinella</i> , <i>Pseudotrachydium</i> , <i>Pycnocycla</i> , <i>Rhabdosciadium</i> , <i>Rhopalosciadium</i> , <i>Sanicula</i> , <i>Scaligeria</i> , <i>Scandix</i> , <i>Sclerochorton</i> , <i>Semenovia</i> , <i>Seseli</i> , <i>Sium</i> , <i>Smyrniopsis</i> , <i>Smyrniun</i> , <i>Stenotaenia</i> , <i>Szovitsia</i> , <i>Tetrataenium</i> , <i>Theocarpus</i> , <i>Tordylium</i> , <i>Torilis</i> , <i>Trachydium</i> , <i>Trachyspermum</i> , <i>Trigonosciadium</i> , <i>Trinia</i> , <i>Turgenia</i> , <i>Zeravschania</i> , <i>Zosima</i>
10	Apocynaceae ^{73, 103, 28, 41} (incl. <i>Asclepiadaceae</i>) [Gentianales]	<i>khær.zæhre.iyan</i> (خرزهره‌ایان)	<i>Calotropis</i> ^{73,28} , <i>Caralluma</i> ^{73,28} , <i>Cionura</i> ^{73,28} , <i>Cynanchum</i> ^{73,28} , <i>Glossonema</i> ^{73,28} , <i>Leptadenia</i> ^{73,28} , <i>Marsdenia</i> ^{73,28} , <i>Nerium</i> ^{103,41} , <i>Oxystelma</i> ^{73,28} , <i>Pentatropis</i> ^{73,28} , <i>Pergularia</i> ^{73,28} , <i>Periploca</i> ^{73,28} , <i>Rhazya</i> ^{103,41} , <i>Trachomitum</i> ^{103,41} , <i>Vinca</i> ^{103,41} , <i>Vincetoxicum</i> ^{73,28}
11	Apodanthaceae * ¹³⁶ [Cucurbitales]	<i>khun.fam.iyan</i> (خون‌فامیان)	<i>Pilostyles</i>
12	Aquifoliaceae ²⁵ [Aquifoliales]	<i>khās.iyan</i> (خاسیان)	<i>Ilex</i>
13	Araceae ^{3, 119, 2} (incl. <i>Lemnaceae</i>) [Alismatales]	<i>sheypur.iyan</i> (شیپوریان)	<i>Arum</i> ^{3,2} , <i>Biarum</i> ^{3,2} , <i>Eminium</i> ^{3,2} , <i>Lemna</i> ¹¹⁹ , <i>Spirodela</i> ¹¹⁹ , <i>Wolffia</i> ¹¹⁹
14	Araliaceae ^{102, 162, 54} [Apiales]	<i>æshæqhe.iyan</i> (عشق‌ایان)	<i>Hedera</i> ¹⁰² , <i>Hydrocotyle</i> ^{162,54}
15	Aristolochiaceae ^{26, 29} [Piperales]	<i>zæravænd.iyan</i> (زرآوندیان)	<i>Aristolochia</i>
16	Asparagaceae * ¹⁶⁵ [Asparagales]	<i>marchube.iyan</i> (مارچوبه‌ایان)	<i>Alrawia</i> , <i>Asparagus</i> , <i>Bellevia</i> , <i>Danae</i> , <i>Dipcadi</i> , <i>Hyacinthella</i> , <i>Hyacinthus</i> , <i>Leopoldia</i> , <i>Muscari</i> , <i>Polygonatum</i> , <i>Puschkinia</i> , <i>Ruscus</i> , <i>Scilla</i> , <i>Urginea</i>
17	Asphodelaceae * ^{151, 165} [Asparagales]	<i>sirish.iyan</i> (سریشیان)	<i>Asphodeline</i> , <i>Asphodelus</i> , <i>Eremurus</i>
18	Asteraceae ^{90, 122, 139a, 139b, 145, 154, 158, 164, 59, 77, (5), (6), (12)} [Asterales]	<i>kasn.iyan</i> (کاسنیان)	<i>Acanthocephalus</i> ¹²² , <i>Acantholepis</i> ^{139a,59} , <i>Achillea</i> ^{158,59} , <i>Acroptilon</i> ^{139b} , <i>Aegopordon</i> ^{139a} , <i>Ajania</i> ^{158,59} , <i>Amberboa</i> ^{139b} , <i>Amblyocarpum</i> ¹⁴⁵ , <i>Ambrosia</i> ⁽⁵⁾ , <i>Anacyclus</i> ^{158,59} , <i>Anthemis</i> ^{158,59} , <i>Anvillea</i> ¹⁴⁵ , <i>Arctium</i> ^{90,139a} , <i>Artemisia</i> ¹⁵⁸ , <i>Aster</i> ¹⁵⁴ , <i>Asteriscus</i> ¹⁴⁵ , <i>Atractylis</i> ^{139a} , <i>Bellis</i> ¹⁵⁴ , <i>Bidens</i> ¹⁶⁴ , <i>Blumea</i> ¹⁴⁵ , <i>Bombycilaena</i> ¹⁴⁵ , <i>Brachyactis</i> ¹⁵⁴ , <i>Calendula</i> ¹⁶⁴ , <i>Callicephalus</i> ^{139b} , <i>Carduus</i> ^{139a} , <i>Carlina</i> ^{139a} , <i>Carpesium</i> ¹⁴⁵ , <i>Carthamus</i> ^{90,139a} , <i>Centaurea</i> ^{139b} , <i>Cephalorrhynchus</i> ^{122,77} , <i>Chamaeeron</i> ¹⁵⁴ , <i>Chardinia</i> ^{139a} , <i>Chondrilla</i> ^{122,77} , <i>Chrysanthemum</i> ^{158,59} , <i>Cichorium</i> ^{122,77} , <i>Cirsium</i> ^{139a} , <i>Cnicus</i> ^{139b} , <i>Conyza</i> ¹⁵⁴ , <i>Cota</i> ¹⁵⁸ , <i>Cousinia</i> ^{90,139a} , <i>Crepis</i> ^{122,77} , <i>Crupina</i> ^{139b} , <i>Cyanus</i> ^{139b} , <i>Cymbolaena</i> ¹⁴⁵ , <i>Cynara</i> ^{139a} , <i>Dichrocephala</i> ¹⁵⁴ , <i>Dipterocome</i> ¹⁶⁴ , <i>Dittrichia</i> ¹⁴⁵ , <i>Dolichorrhiza</i> ¹⁶⁴ , <i>Doronicum</i> ¹⁶⁴ , <i>Echinops</i> ^{139a,59} , <i>Eclipta</i> ¹⁶⁴ , <i>Epilasia</i> ^{122,77} , <i>Erigeron</i> ¹⁵⁴ , <i>Eupatorium</i> ¹⁶⁴ , <i>Filago</i> ¹⁴⁵ , <i>Galatella</i> ¹⁵⁴ , <i>Galinsoga</i> ¹⁶⁴ , <i>Garhadiolus</i> ^{122,77} , <i>Geropogon</i> ^{122,77} , <i>Gnaphalium</i> ¹⁴⁵ , <i>Grantia</i> ¹⁴⁵ , <i>Gundelia</i> ¹⁶⁴ , <i>Gymnarrhena</i> ¹⁴⁵ , <i>Handelia</i> ⁽⁶⁾ , <i>Hedypnois</i> ^{122,77} , <i>Helichrysum</i> ¹⁴⁵ , <i>Helminthotheca</i> ^{122,77} , <i>Hertia</i> ¹⁶⁴ , <i>Heteracia</i> ^{122,77} , <i>Heteroderis</i> ^{122,77} , <i>Heteropappus</i> ¹⁵⁴ , <i>Hieracium</i> ^{122,77} , <i>Hymenocephalus</i> ^{139b} , <i>Ifloga</i> ¹⁴⁵ , <i>Inula</i> ¹⁴⁵ (= <i>Codonnocephalum</i> ¹⁴⁵), <i>Iranecio</i> ¹⁶⁴ , <i>Jurinea</i> ^{139a} , <i>Jurinea</i> ^{139a} , <i>Karelinia</i> ¹⁴⁵ , <i>Karvandarina</i> ^{139b} , <i>Klasea</i> , <i>Koelpinia</i> ^{122,77} , <i>Lachnophyllum</i> ¹⁵⁴ , <i>Lactuca</i> ^{122,77} , <i>Lapsana</i> ^{122,77} , <i>Lasiopogon</i> ¹⁴⁵ , <i>Launaea</i> ^{122,77} , <i>Leontodon</i> ^{122,77} , <i>Leucanthemum</i> ⁵⁹ , <i>Leysera</i> ¹⁴⁵ , <i>Ligularia</i> ¹⁶⁴ , <i>Matricaria</i> ^{158,59} , <i>Mausolea</i> ^{158,59} , <i>Microcephala</i> ^{158,59} , <i>Micropus</i> ¹⁴⁵ , <i>Mulgedium</i> ^{122,77} , <i>Mycelis</i> ⁷⁷ , <i>Myopordon</i> ^{139a} , <i>Myriactis</i> ¹⁵⁴ , <i>Nikitinia</i> ^{139a} , <i>Notobasis</i> ^{139a} , <i>Oligochaeta</i> ^{139b} , <i>Onopordum</i> ^{139a} , <i>Outreya</i> ^{139a} , <i>Pallenis</i> ¹⁴⁵ , <i>Pentanema</i> ¹⁴⁵ , <i>Petasites</i> ¹⁶⁴ , <i>Phagnalon</i> ¹⁴⁵ , <i>Picnomon</i> ^{139a} , <i>Picris</i> ^{122,77} , <i>platychaete</i> ¹⁴⁵ , <i>Pluchea</i> ¹⁴⁵ , <i>postia</i> ¹⁴⁵ , <i>Prenanthes</i> ^{122,77} , <i>Pseudohandelia</i> ^{158,59} , <i>Psychrogeton</i> ¹⁵⁴ , <i>Pterachaenia</i> ^{122,77} , <i>Pulicaria</i> ¹⁴⁵ (= <i>Franceuria</i> ¹⁴⁵), <i>Reichardia</i> ^{122,77} , <i>Rhagadiolus</i> ^{122,77} , <i>Rhanterium</i> ¹⁴⁵ , <i>Rhaponticum</i> ^{139b} , <i>Saussurea</i> ^{139a} , <i>Scariola</i> ^{122,77} , <i>Schischkinia</i> ^{139b} , <i>Sclerorrhachis</i> ^{158,59} , <i>Scolymus</i> ^{122,77} , <i>Scorzonera</i> ^{122,77} , <i>Senecio</i> ¹⁶⁴ , <i>Seriphidium</i> (= <i>Artemisia kermanensis</i>) ¹⁵⁸ , <i>Serratula</i> ^{139b} , <i>Siebera</i> ^{139a} , <i>Sigesbeckia</i> ¹⁶⁴ , <i>Silybum</i> ^{139a} , <i>Solidago</i> ¹⁵⁴ , <i>Soliva</i> ⁽¹³⁾ , <i>Sonchus</i> ^{122,77} , <i>Steptorhamphus</i> ^{122,77} , <i>Symphyotrichum</i> (= <i>Conzanthus</i>) ¹⁵⁴ , <i>Tagetes</i> ⁽¹²⁾ , <i>Tanacetum</i> ^{158,59} , <i>Taraxacum</i> ^{122,77}

			<i>Thevenotia</i> ^{139a} , <i>Tragopogon</i> ^{122,77} , <i>Tricholepis</i> ^{139b} , <i>Tripleurospermum</i> ^{158,59} , <i>Tussilago</i> ¹⁶⁴ , <i>Urospermum</i> ^{122,77} , <i>Varthemia</i> ¹⁴⁵ , <i>Volutaria</i> ^{139b} , <i>Willemetia</i> ^{122,77} , <i>Xanthium</i> ¹⁶⁴ , <i>Xeranthemum</i> ^{139a} , <i>Zoegea</i> ^{139b}
19	Balsaminaceae ¹⁴³ [Ericales]	<i>gole.bisæbr.iyan</i> (گل بی صبریان)	<i>Impatiens</i>
20	Berberidaceae ^{101, 111, 56, 64} (incl. <i>Podophyllaceae</i>) [Ranunculales]	<i>zeshk.iyan</i> (زرشکیان)	<i>Berberis</i> ^{111,64} , <i>Bongardia</i> ^{101,56} , <i>Epimedium</i> ^{101,56} , <i>Leontice</i> ^{101,56}
21	Betulaceae ^{96, 97, 84} (incl. <i>Corylaceae</i>) [Fagales]	<i>tuska.iyan</i> (توسکاییان)	<i>Alnus</i> ^{96,84} , <i>Betula</i> ^{96,84} , <i>Carpinus</i> ⁹⁷ , <i>Corylus</i> ⁹⁷
22	Biebersteiniaceae * ⁶⁹ , 62 [Sapindales]	<i>adæmæk.iyan</i> (آدمکیان)	<i>Biebersteinia</i>
23	Bignoniaceae ⁴⁴ [Lamiales]	<i>pich.ænar.iyan</i> (پیچ اناریان)	<i>Tecomella</i>
24	Boraginaceae ^{48, 39, (11)} [Boraginales]	<i>gav.zæban.iyan</i> (گاوزبانیان)	<i>Alkanna</i> ^{48,39} , <i>Anchusa</i> ^{48,39} , <i>Argusia</i> ⁽¹¹⁾ , <i>Arnebia</i> ^{48,39} , <i>Asperugo</i> ^{48,39} , <i>Brunnera</i> ^{48,39} , <i>Buglossoides</i> ^{48,39} , <i>Caccinia</i> , <i>Cerinthe</i> ^{48,39} , <i>Cordia</i> ^{48,39} , <i>Cynoglossum</i> ^{48,39} , <i>Echiochilon</i> ^{48,39} , <i>Echium</i> ^{48,39} , <i>Ehretia</i> ^{48,39} , <i>Eritrichium</i> ^{48,39} , <i>Gastrocotyle</i> ^{48,39} , <i>Heliocary</i> ^{48,39} , <i>Heliotropium</i> ^{48,39} , <i>Heterocaryum</i> ^{48,39} , <i>Hormuzakia</i> ^{48,39} , <i>Huynhia</i> ^{48,39} , <i>Lappula</i> ^{48,39} , <i>Lepechiniella</i> ^{48,39} , <i>Lindelofia</i> ^{48,39} , <i>Lithospermum</i> ^{48,39} , <i>Mattiastrum</i> ^{48,39} , <i>Microparacaryum</i> ^{48,39} , <i>Moltkia</i> ^{48,39} , <i>Moltkiopsis</i> ^{48,39} , <i>Myosotis</i> ^{48,39} , <i>Myosotis</i> ^{48,39} , <i>Nonea</i> ^{48,39} , <i>Omphalodes</i> ^{48,39} , <i>Onosma</i> ^{48,39} , <i>Paracaryum</i> ^{48,39} , <i>Phyllocara</i> ^{48,39} , <i>Rindera</i> ^{48,39} , <i>Rochelia</i> ^{48,39} , <i>Sericostoma</i> ^{48,39} , <i>Solenanthus</i> ^{48,39} , <i>Suchtelenia</i> ^{48,39} , <i>Symphytum</i> ^{48,39} , <i>Tournefortia</i> (= <i>Messerschmidia</i>) ^{48,39} , <i>Trachelanthus</i> ^{48,39} , <i>Trichodesma</i> ^{48,39}
25	Brassicaceae ⁵⁷ [Brassicales]	<i>kælæm.iyan</i> (کلمیان)	<i>Acanthocardium</i> , <i>Aethionema</i> , <i>Alliaria</i> , <i>Alyssopsis</i> , <i>Alyssum</i> , <i>Anastatica</i> , <i>Anchonium</i> , <i>Arabidopsis</i> , <i>Arabis</i> , <i>Asperuginoides</i> (= <i>Buchingera</i>), <i>Aubrieta</i> , <i>Biscutella</i> , <i>Boreava</i> , <i>Brassica</i> , <i>Brossardia</i> , <i>Bunias</i> , <i>Cakile</i> , <i>Calepina</i> , <i>Camelina</i> , <i>Capsella</i> , <i>Cardamine</i> , <i>Carrichtera</i> , <i>Chalcanthus</i> , <i>Chorispora</i> , <i>Cithareloma</i> , <i>Clastopus</i> , <i>Clausia</i> , <i>Clypeola</i> , <i>Coluteocarpus</i> , <i>Conringia</i> , <i>Coronopus</i> , <i>Crambe</i> , <i>Cryptospora</i> , <i>Cymatocarpus</i> , <i>Descurainia</i> , <i>Diceratella</i> , <i>Didymophysa</i> , <i>Dielsiocharis</i> , <i>Diploaxis</i> , <i>Diptychocarpus</i> , <i>Draba</i> , <i>Drabopsis</i> , <i>Elburzia</i> , <i>Eremobium</i> , <i>Erophila</i> , <i>Eruca</i> , <i>Erucaria</i> , <i>Erysimum</i> , <i>Euclidium</i> , <i>Farsetia</i> , <i>Fibigia</i> , <i>Fortuynia</i> , <i>Goldbachia</i> , <i>Graellsia</i> , <i>Heldreichia</i> , <i>Hesperis</i> (= <i>Micrantha</i>), <i>Hirschfeldia</i> , <i>Hymenobolus</i> , <i>Ianhedgea</i> (= <i>Microsisymbrium</i>), <i>Iberis</i> , <i>Isatis</i> , <i>Lachnoloma</i> , <i>Lepidium</i> (= <i>Cardaria</i>), <i>Leptaleum</i> , <i>Lobularia</i> , <i>Malcolmia</i> , <i>Maresia</i> , <i>Matthiola</i> , <i>Moricandia</i> , <i>Moriera</i> , <i>Myagrurum</i> , <i>Nasturtium</i> , <i>Neotorularia</i> , <i>Neslia</i> , <i>Noccaea</i> , <i>Notoceras</i> , <i>Octoceras</i> , <i>Pachypterygium</i> , <i>Parlatoria</i> , <i>Peltaria</i> , <i>Peltariopsis</i> , <i>Petrocallis</i> , <i>Physoptychis</i> , <i>Physorrhynchus</i> , <i>pseudocamelina</i> , <i>Pseudofortuynia</i> , <i>Raphanus</i> , <i>Rapistrum</i> , <i>Robeschia</i> , <i>Rorippa</i> , <i>Sameraria</i> , <i>Savignya</i> , <i>Schimpera</i> , <i>Sinapis</i> , <i>Sisymbrium</i> , <i>Spirorrhynchus</i> , <i>Sterigmotestum</i> , <i>Straussella</i> , <i>Streptoloma</i> , <i>Stroganowia</i> , <i>Tauscheria</i> , <i>Tetracme</i> , <i>Thlaspi</i> , <i>Torularia</i> , <i>Turritis</i> , <i>Zerdana</i>
26	Butomaceae ⁷⁹ [Alismatales]	<i>hezar.ne.iyan</i> (هزارنی ایان)	<i>Butomus</i>
27	Buxaceae ²⁷ [Buxales]	<i>shemshad.iyan</i> (شمشادیان)	<i>Buxus</i>
28	Campanulaceae ^{66, 13} [Asterales]	<i>gol.estekan.iyan</i> (گل استکانیان)	<i>Asyneuma</i> , <i>Campanula</i> , <i>Legousia</i> , <i>Michauxia</i> (= <i>Mindium</i>), <i>Symphyandra</i> , <i>Zeugandra</i>
29	Cannabaceae ^{138, 142, 4} [Rosales]	<i>shah.dane.iyan</i> (شاهدانه ایان)	<i>Cannabis</i> ¹³⁸ , <i>Celtis</i> ^{142,4} , <i>Humulus</i> ¹³⁸
30	Capparaceae ^{68, 30} [Brassicales]	<i>kæbær.iyan</i> (کبریان)	<i>Cadaba</i> ^{68,30} , <i>Capparis</i> ^{68,30} , <i>Maerua</i> ^{68,30}
31	Caprifoliaceae ^{10, 62, 168, 8, 37, 63} (incl.)	<i>aqht.iyan</i> (آقشیان)	<i>Centranthus</i> ^{62,37} , <i>Cephalaria</i> ^{168,8} , <i>Dipsacus</i> ^{168,8} , <i>Knautia</i> ^{168,8} , <i>Lonicera</i> ^{10,13} , <i>Morina</i> ^{135,63} , <i>Pterocephalus</i> ^{168,8} , <i>Scabiosa</i> ^{168,8}

	Dipsacaceae, Morinaceae & Valerianaceae) [Dipsacales]		<i>Scabiosiopsis</i> ^{168,8} , <i>Valeriana</i> ^{62,37} , <i>Valerianella</i> ^{62,37}
32	Caryophyllaceae ^{144, 163, 65} [Caryophyllales]	<i>mikhæk.iyan</i> (میخکیان)	<i>Acanthophyllum</i> ¹⁶³ , <i>Agrostemma</i> ¹⁶³ , <i>Allochrysa</i> ¹⁶³ , <i>Ankypetalum</i> ¹⁶³ , <i>Arenaria</i> ¹⁶³ , <i>Buffonia</i> ¹⁶³ , <i>Cerastium</i> ¹⁶³ , <i>Cometes</i> ^{144,65} , <i>Dianthus</i> ¹⁶³ , <i>Dianthus</i> ¹⁶³ , <i>Diaphanoptera</i> ¹⁶³ , <i>Gymnocarpus</i> ^{144,65} , <i>Gypsophila</i> ¹⁶³ , <i>Habrosia</i> ¹⁶³ , <i>Herniaria</i> ^{144,65} , <i>Holosteum</i> ¹⁶³ , <i>Loeflingia</i> ¹⁶³ , <i>Lychnis</i> ¹⁶³ , <i>Mesostemma</i> ¹⁶³ , <i>Minuartia</i> ¹⁶³ , <i>Moehringia</i> ¹⁶³ , <i>Myosoton</i> ¹⁶³ , <i>Paronychia</i> ^{144,65} , <i>Petrorhagia</i> ¹⁶³ , <i>Polycarpaea</i> ^{144,65} , <i>Polycarpon</i> ^{144,65} , <i>Pteranthus</i> ^{144,65} , <i>Sagina</i> ¹⁶³ , <i>Saponaria</i> ¹⁶³ , <i>Scleranthus</i> ¹⁶³ , <i>Sclerocephalus</i> ^{144,65} , <i>Silene</i> ¹⁶³ , <i>Spergula</i> ^{144,65} , <i>Spergularia</i> ^{144,65} , <i>Sphaerocoma</i> ^{144,65} , <i>Stellaria</i> ¹⁶³ , <i>Telephium</i> ^{144,65} , <i>Vaccaria</i> ¹⁶³ , <i>Velezia</i> ¹⁶³
33	Celastraceae ^{20, 64} (incl. Parnassiaceae) [Celastrales]	<i>gushvaræk.iyan</i> (گوشوارکیان)	<i>Euonymus</i> ⁶⁴ , <i>Gymnopia</i> ⁶⁴ , <i>Parnassia</i> ²⁰
34	Cistaceae ^{46, 69} [Malvales]	<i>gol.aftab.iyan</i> (گل آفتابیان)	<i>Cistus</i> ^{46,69} , <i>Fumana</i> ^{46,69} , <i>Helianthemum</i> ^{46,69}
35	Cleomaceae ^{*68, 30} [Brassicales]	<i>ælæf.mar.iyan</i> (علف‌ماریان)	<i>Cleome</i> (= <i>Buhsea</i>) ^{68,30} , <i>Dipterygium</i> ^{68,30}
36	Colchicaceae ^{*165, 170} [Liliales]	<i>gol.hæsræt.iyan</i> (گل‌حسر‌تیان)	<i>Colchicum</i>
37	Convolvulaceae ^{1, 8, 40} (incl. Cuscutaceae) [Solanales]	<i>pichæk.iyan</i> (پیچکیان)	<i>Calystegia</i> ^{1,40} , <i>Convolvulus</i> ^{1,40} , <i>Cressa</i> ^{1,40} , <i>Cuscuta</i> ⁸ , <i>Ipomoea</i> ^{1,40}
38	Cornaceae ^{54, 83} [Cornales]	<i>zoghæl.'ækhte.'iyan</i> (ذغال‌اخته‌ایان)	<i>Cornus</i>
39	Crassulaceae ^{72, 32} [Saxifragales]	<i>golnaz.iyan</i> (گل‌نازیان)	<i>Crassula</i> , <i>Pseudosedum</i> , <i>Rosularia</i> , <i>Sedum</i> , <i>Sempervivum</i> , <i>Umbilicus</i>
40	Cucurbitaceae ^{123, 70} [Cucurbitales]	<i>kædu.'iyan</i> (کدوئیان)	<i>Bryonia</i> , <i>Citrullus</i> , <i>Corallocarpus</i> , <i>Cucumis</i> , <i>Ecballium</i>
41	Cymodoceaceae ^{*85} [Alismatales]	without Persian name	<i>Halodule</i> , <i>Thalassodendron</i>
42	Cynomoriaceae ¹²⁹ [Saxifragales]	<i>khunin.gorz.iyan</i> (خونین‌گرزیان)	<i>Cynomorium</i>
43	Cyperaceae ^{173, 71} [Poales]	<i>jægæn.iyan</i> (جگنیان)	<i>Blysmus</i> , <i>Bolboschoenus</i> , <i>Carex</i> , <i>Cladium</i> , <i>Cyperus</i> , <i>Eleocharis</i> , <i>Eriophorum</i> (= <i>Erioscirus</i>), <i>Fimbristylis</i> , <i>Fuirena</i> , <i>Isolepis</i> , <i>Kobresia</i> , <i>Pycnus</i> , <i>Schoenoplectus</i> , <i>Schoenus</i> , <i>Scirpoides</i> , <i>Trichophorum</i>
44	Ebenaceae ³⁰ [Ericales]	<i>khormalu.'iyan</i> (خرمالوئیان)	<i>Diospyros</i>
45	Elaeagnaceae ⁵⁵ [Rosales]	<i>senjed.iyan</i> (سنجدیان)	<i>Elaeagnus</i> , <i>Hippophae</i>
46	Ericaceae ^{11, 93, 94} (incl. Monotropaceae & Pyrolaceae) [Ericales]	<i>khælæng.iyan</i> (خلنگیان)	<i>Monotropa</i> ⁹⁴ , <i>Orthilia</i> ⁹³ , <i>Pyrola</i> ⁹³ , <i>Vaccinium</i> ¹¹
47	Euphorbiaceae ⁶ [Malpighiales]	<i>færfiyun.iyan</i> (فرفیونیان)	<i>Chrozophora</i> , <i>Euphorbia</i> , <i>Mercurialis</i> , <i>Ricinus</i>
48	Fabaceae ^{140, 157, 160, 161, 174, 175, 177, 178, 179, 18, 33, 43, 45, 85} [Fabales]	<i>baghela.'iyan</i> (باقلانیان)	<i>Anagyris</i> ¹⁵⁷ , <i>Acacia</i> ^{161,18} , <i>Argyrolobium</i> ¹⁵⁷ , <i>Albizzia</i> ^{161,18} , <i>Alhagi</i> ¹⁵⁷ , <i>Ammodendron</i> ¹⁵⁷ , <i>Amorpha</i> ¹⁵⁷ , <i>Anthyllis</i> ¹⁵⁷ , <i>Argyrolobium</i> ¹⁵⁷ , <i>Astragalus</i> ^{157,174,175,177,178,179,43,85} , <i>Caesalpinia</i> ^{160,45} , <i>Caragana</i> ¹⁵⁷ , <i>Cassia</i> ^{160,45} , <i>Ceratonia</i> ^{160,45} , <i>Cercis</i> ^{160,45} , <i>Chesneya</i> ¹⁵⁷ , <i>Cicer</i> ^{140,33} , <i>Colutea</i> ¹⁵⁷ , <i>Coronilla</i> ¹⁵⁷ , <i>Crotalaria</i> ¹⁵⁷ , <i>Cytisus</i> ¹⁵⁷ , <i>Dalbergia</i> ^{140,33} , <i>Desmodium</i> ¹⁵⁷ , <i>Dorycnium</i> ¹⁵⁷ , <i>Ebenus</i> ¹⁵⁷ , <i>Eversmannia</i> ¹⁵⁷ , <i>Galega</i> ¹⁵⁷ , <i>Genista</i> ¹⁵⁷ , <i>Gleditsia</i> ^{160,45} , <i>Glycyrrhiza</i> (= <i>Meristotropis</i>) ¹⁵⁷ , <i>Halimodendron</i> ¹⁵⁷ , <i>Hedysarum</i> ¹⁵⁷ , <i>Hippocrepis</i> ¹⁵⁷ , <i>Hymenocarpus</i> ¹⁵⁷ , <i>Indigofera</i> ¹⁵⁷ , <i>Lathyrus</i> ^{140,33} , <i>Lens</i> ^{140,33} , <i>Lotononis</i> ¹⁵⁷ , <i>Lotus</i> ¹⁵⁷ , <i>Medicago</i> ¹⁵⁷ , <i>Melilotus</i> ¹⁵⁷ , <i>Onobrychis</i> ¹⁵⁷ , <i>Ononis</i> ¹⁵⁷ , <i>Oreophya</i> ¹⁵⁷ , <i>Ornithopus</i> ¹⁵⁷ , <i>Oxytropis</i> ¹⁵⁷ , <i>Parkinsonia</i> ^{160,45} , <i>Phaseolus</i> ¹⁵⁷ , <i>Pisum</i> ^{140,33} , <i>Podlechiella</i> ¹⁷⁹ , <i>Podolotus</i> ¹⁵⁷ , <i>Prosopis</i> ^{161,18} , <i>Pseudolotus</i> ¹⁵⁷ , <i>Rhynchosia</i> ¹⁵⁷ , <i>Robinia</i> ¹⁵⁷ , <i>Scorpiurus</i> ¹⁵⁷ , <i>Securigera</i> ¹⁵⁷ ,

			<i>Senna</i> ¹⁶⁰ , <i>Sesbania</i> ¹⁵⁷ , <i>Smirnowia</i> ¹⁵⁷ , <i>Sophora</i> (= <i>Ammothamnus</i>) ¹⁵⁷ , <i>Spartium</i> ¹⁵⁷ , <i>Sphaerophysa</i> ¹⁵⁷ , <i>Taverniera</i> ¹⁵⁷ , <i>Tephrosia</i> ¹⁵⁷ , <i>Trifolium</i> ¹⁵⁷ , <i>Trigonella</i> ¹⁵⁷ , <i>Vicia</i> (= <i>Faba</i>) ^{140,33} , <i>Vigna</i> ¹⁵⁷
49	Fagaceae ⁷⁷ [Fabales]	<i>rash.iyan</i> (راشیان)	<i>Fagus</i> , <i>Quercus</i>
50	Frankeniaceae ^{99, 11} [Caryophyllales]	<i>shæbnæm.iyan</i> (شبیمیان)	<i>Frankenia</i> (= <i>Hypericopsis</i>)
51	Gentianaceae ^{41, 16} [Gentianales]	<i>gol.sepas.iyan</i> (گل سپاسیان)	<i>Centaurium</i> , <i>Gentiana</i> , <i>Gentianella</i> , <i>Lomatogonium</i> , <i>Swertia</i>
52	Geraniaceae ^{69, 62} [Geraniales]	<i>shæ'mdan.iyan</i> (شمعدانیان)	<i>Erodium</i> , <i>Geranium</i> , <i>Monsonia</i> , <i>Pelargonium</i>
53	Gisekiaceae * ^{114, 53} [Caryophyllales]	without Persian name	<i>Gisekia</i>
54	Grossulariaceae ^{47, 23} [Saxifragales]	<i>ængur.færæng.iyan</i> (انگورفرنگیان)	<i>Ribes</i>
55	Haloragaceae ^{18, 12} [Saxifragales]	<i>hezar.bærg.iyan</i> (هزاربرگیان)	<i>Myriophyllum</i>
56	Hamamelidaceae ⁵³ [Saxifragales]	<i>ænjl.iyan</i> (انجیلیان)	<i>Parrotia</i>
57	Hydrocharitaceae ^{80, 86} (incl. <i>Najadaceae</i>) [Alismatales]	<i>tækht.ghurbaghe.iyan</i> (تخت قورباغه یان)	<i>Blyxa</i> ⁸⁰ , <i>Halophila</i> ⁸⁰ , <i>Hydrilla</i> ⁸⁰ , <i>Hydrocharis</i> ⁸⁰ , <i>Najas</i> ⁸⁶ , <i>Vallisneria</i> ⁸⁰
58	Hypericaceae * ^{49, 27} [Malpighiales]	<i>golra.'iyan</i> (گل راعیان)	<i>Hypericum</i>
59	Iridaceae ^{112, 31, (12)} [Asparagales]	<i>zænbægh.iyan</i> (زنبقان)	<i>Crocus</i> ^{112,31} , <i>Gladiolus</i> ^{112,31} , <i>Moraea</i> (= <i>Gynandriris</i>) ^{112,31} , <i>Iris</i> ^{112,31} , <i>Sisyrinchium</i> ⁽¹²⁾
60	Ixioliriaceae * ^{67, 46} [Asparagales]	<i>khiaæk.iyan</i> (خیارکیان)	<i>Ixiolirion</i>
61	Juglandaceae ¹²¹ [Fagales]	<i>gerdu.'iyan</i> (گردوئیان)	<i>Juglans</i> , <i>Pterocarya</i>
62	Juncaceae ^{75, 10} [Poales]	<i>sazu.'iyan</i> (سازوئیان)	<i>Juncus</i> , <i>Luzula</i>
63	Lamiaceae ^{43, 150, 76} [Lamiales]	<i>næ'na.'iyan</i> (نعنائیان)	<i>Ajuga</i> ^{150,76} , <i>Ballota</i> ^{150,76} , <i>Betonica</i> ^{150,76} , <i>Calamintha</i> ^{150,76} , <i>Chamaesphacos</i> ^{150,76} , <i>Clinopodium</i> (= <i>Acinos</i>) ^{150,76} , <i>Clinopodium</i> ^{150,76} , <i>Cyclotrichum</i> ^{150,76} , <i>Dracocephalum</i> ^{150,76} , <i>Drepanocaryum</i> ^{150,76} , <i>Gontscharovia</i> ^{150,76} , <i>Hymenocrater</i> ^{150,76} , <i>Hypogomphia</i> ^{150,76} , <i>Hyssopus</i> ^{150,76} , <i>Lagochilus</i> ^{150,76} , <i>Lallemantia</i> ^{150,76} , <i>Lamium</i> ^{150,76} , <i>Lavandula</i> ^{150,76} , <i>Leonurus</i> ^{150,76} , <i>Lycopus</i> ^{150,76} , <i>Marrubium</i> ^{150,76} , <i>Melissa</i> ^{150,76} , <i>Mentha</i> ^{150,76} , <i>Micromeria</i> ^{150,76} , <i>Moluccella</i> ^{150,76} , <i>Nepeta</i> ^{150,76} , <i>Ocimum</i> ^{150,76} , <i>Origanum</i> ^{150,76} , <i>Otostegia</i> ^{150,76} , <i>Perilla</i> ^{150,76} , <i>Perovskia</i> ^{150,76} , <i>Phlomidioschema</i> ^{150,76} , <i>Phlomis</i> ^{150,76} , <i>Phlomoides</i> (+ <i>Eremostachys</i>) ^{150,76} , <i>Prunella</i> ^{150,76} , <i>Salvia</i> ^{150,76} , <i>Satureja</i> ^{150,76} , <i>Scutellaria</i> ^{150,76} , <i>Sideritis</i> ^{150,76} , <i>Stachys</i> ^{150,76} , <i>Teucrium</i> ^{150,76} , <i>Thuspeinanta</i> ^{150,76} , <i>Thymbra</i> ^{150,76} , <i>Thymus</i> ^{150,76} , <i>Vitex</i> ^{43,76} , <i>Zataria</i> ^{150,76} , <i>Zhumeria</i> ^{150,76} , <i>Ziziphora</i> ^{150,76}
64	Lentibulariaceae ⁵⁸ [Lamiales]	<i>ælæf.'ænbæn.iyan</i> (علف انبانیان)	<i>Utricularia</i>
65	Liliaceae ¹⁶⁵ [Liliales]	<i>susæn.'iyan</i> (سوسنیان)	<i>Erythronium</i> , <i>Fritillaria</i> , <i>Gagea</i> , <i>Lilium</i> , <i>Notholirion</i> , <i>Ornithogalum</i> , <i>Tulipa</i>
66	Limeaceae * ^{114, 53} [Caryophyllales]	without Persian name	<i>Limeum</i>
67	Linaceae ^{106, 34} [Malpighiales]	<i>kætan.iyan</i> (کتانیان)	<i>Linum</i>
68	Linderniaceae * ^{147, 68} [Lamiales]	without Persian name	<i>Lindernia</i>
69	Lophiocarpaceae * ¹¹⁴ [Caryophyllales]	without Persian name	<i>Corbichonia</i>
70	Loranthaceae ^{116, 72} [Santalales]	<i>mukhore.'iyan</i> (موخوره یان)	<i>Loranthus</i> ^{116,72}

71	Lythraceae ^{22, 51, 127, 67, 81} (incl. Punicaceae & Trapaceae) [Myrtales]	<i>hæna.iyan</i> (حنانیان)	<i>Ammannia</i> ^{51,67} , <i>Lawsonia</i> ^{51,67} , <i>Lythrum</i> ^{51,67} , <i>Punica</i> ^{22,81} , <i>Rotala</i> ^{51,67} , <i>Trapa</i> ¹²⁷
72	Malvaceae ^{120, 148, 58} (incl. Tiliaceae) [Malvales]	<i>pæniræk.iyan</i> (پنیرکیان)	<i>Abutilon</i> ^{120,58} , <i>Alcea</i> ^{120,58} , <i>Althaea</i> ^{120,58} , <i>Corchorus</i> ¹⁴⁸ , <i>Grewia</i> ¹⁴⁸ , <i>Hibiscus (=Bombyx)</i> ^{120,58} , <i>Kosteletzkya</i> ^{120,58} , <i>Lavatera</i> ^{120,58} , <i>Malva</i> ^{120,58} , <i>Malvalthaea</i> ^{120,58} , <i>Malvella</i> ^{120,58} , <i>Sida</i> ^{120,58} , <i>Tilia</i> ¹⁴⁸
73	Meliaceae ¹³³ [Sapindales]	<i>zeytun.tælk̂h.iyan</i> (زیتون تلخیان)	<i>Azadirachta</i> , <i>Melia</i>
74	Menispermaceae ¹³⁷ [Ranunculales]	<i>zamura.iyan</i> (زاموریان)	<i>Cocculus</i>
75	Menyanthaceae * ^{41, 17} [Asterales]	<i>shæbdær.batlaq̂h.iyan</i> (شبدرباتلاقیان)	<i>Menyanthes</i> , <i>Nymphoides</i>
76	Molluginaceae ^{114, 53} [Caryophyllales]	<i>goli.naz.iyan</i> (گلی نازیان)	<i>Glinus</i>
77	Moraceae ^{153, 35} [Rosales]	<i>tut.iyan</i> (توتیان)	<i>Ficus</i> , <i>Maclura</i> , <i>Morus</i>
78	Myrtaceae ³² [Myrtales]	<i>murd.iyan</i> (موردیان)	<i>Myrtus</i>
79	Nelumbonaceae * ³³ [Proteales]	<i>sæ'leh.baq̂hela.iyan</i> (ثعله باقلانیان)	<i>Nelumbo</i>
80	Neuradaceae * ^{66, 6} [Malvales]	<i>tokmeh.shen.iyan</i> (تکمه شنیان)	<i>Neurada</i>
81	Nitrariaceae * ^{98, 2} [Sapindales]	<i>ghærædaĝh.iyan</i> (قره داغیان)	<i>Malacocarpus</i> , <i>Nitraria</i> , <i>Peganum</i> , <i>Tetradiclis</i>
82	Nyctaginaceae ^{115, 26} [Caryophyllales]	<i>gol.kaghæz.iyan</i> (گل کاغذیان)	<i>Boerhavia</i> , <i>Commicarpus</i>
83	Nymphaeaceae ³³ [Nymphaeales]	<i>nilufær.ab.iyan</i> (نیلوفر آبیان)	<i>Nuphar</i> , <i>Nymphaea</i>
84	Oleaceae ^{52, 48} [Lamiales]	<i>zeytun.iyan</i> (زیتونیان)	<i>Fraxinus</i> , <i>Jasminum</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Olea</i> , <i>Syringa</i>
85	Onagraceae ^{7, 50} [Myrtales]	<i>gol.mæghreb.iyan</i> (گل مغربیان)	<i>Circaea</i> , <i>Epilobium</i> , <i>Ludwigia</i> , <i>Oenothera</i>
86	Orchidaceae ^{126, 57} [Asparagales]	<i>sæ'læb.iyan</i> (ثعلبیان)	<i>Anacamptis</i> , <i>Cephalanthera</i> , <i>Comperia</i> , <i>Dactylorhiza</i> , <i>Epipactis</i> , <i>Goodyera</i> , <i>Gymnadenia</i> , <i>Himantoglossum</i> , <i>Limodorum</i> , <i>Listera</i> , <i>Neottia</i> , <i>Ophrys</i> , <i>Orchis</i> , <i>Platanthera</i> , <i>Spiranthes</i> , <i>Steveniella</i> , <i>Zeuxine</i>
87	Orobanchaceae ^{5, 147, 68} [Lamiales]	<i>gol.jaliz.iyan</i> (گل جالیزیان)	<i>Bungea</i> ^{147,68} , <i>Cistanche</i> ⁵ , <i>Euphrasia</i> ^{147,68} , <i>Lathraea</i> ^{147,68} , <i>Leptorhabdos</i> ^{147,68} , <i>Lindenbergia</i> ^{147,68} , <i>Melampyrum</i> ^{147,68} , <i>Odontites</i> ¹⁴⁷ , <i>Orobanche</i> ^{5,68} , <i>Parentucellia</i> ^{147,68} (= <i>Bellardia</i>) ^{147,68} , <i>Pedicularis</i> ^{147,68} , <i>Phelypaea</i> ⁵ , <i>Rhinanthus</i> ^{147,68} , <i>Rhynchocorys</i> ^{147,68}
88	Oxalidaceae ^{40, 82} [Oxalidales]	<i>shæbdær.torshæk.iyan</i> (شبدرترشکیان)	<i>Oxalis</i>
89	Paeoniaceae * ¹⁷¹ [Saxifragales]	<i>gol.sæd.tuman.iyan</i> (گل صدتومانیان)	<i>Paeonia</i>
90	Papaveraceae (incl. Fumariaceae) [Ranunculales]	<i>shæghayeq̂h.iyan</i> (شقاقیان)	<i>Chelidonium</i> ³⁴ , <i>Corydalis</i> ¹¹⁰ , <i>Fumaria</i> ¹¹⁰ , <i>Glaucium</i> ³⁴ , <i>Hypecoum</i> ³⁴ , <i>Papaver</i> ³⁴ , <i>Roemeria</i> ³⁴
91	Pedaliaceae ¹²⁸ [Lamiales]	<i>konjed.iyan</i> (کنجدیان)	<i>Sesamum</i>
92	Phrymaceae * ^{147, 68} [Lamiales]	without Persian name	<i>Dodartia</i>
93	Phyllanthaceae * ⁶ [Malpighiales]	<i>naz.biyaban.iyan</i> (نازیبابانیان)	<i>Andrachne</i>
94	Phytolaccaceae ³⁵ [Caryophyllales]	<i>sork̂hab.kowl.iyan</i> (سرخاب کولیان)	<i>Phytolacca</i>
95	Plantaginaceae ^{15, 17, 31, 118, 147, 180, 14, 68}	<i>barhæng.iyan</i>	<i>Albraunia</i> ^{180,68} , <i>Bacopa</i> ^{147,68} , <i>Callitriche</i> ¹¹⁸ , <i>Chaenorhinum</i> ^{147,180} , <i>Cymbalaria</i> ¹⁸⁰ , <i>Digitalis</i> ^{147,68}

	(incl. Callitrichaceae Link, Globulariaceae DC. & Hippuridaceae Link.) [Lamiales]	(بارهنگیان)	<i>Globularia</i> ¹⁷ , <i>Gratiola</i> ^{147,68} , <i>Hippuris</i> ³¹ , <i>Holzneria</i> ^{180,68} , <i>Kickxia</i> ^{147,180,68} , <i>Lagotis</i> ^{147,68} , <i>Limosella</i> ^{147,68} , <i>Linaria</i> ^{147,180,68} , <i>Misopates</i> ^{147,180,68} , <i>Nanorrhinum</i> ^{180,68} , <i>Plantago</i> ^{15,14} , <i>Schweinfurthia</i> ^{147,180,68} , <i>Veronica</i> ^{147,68}
96	Platanaceae ²¹ [Proteales]	<i>chenar.iyan</i> (چناریان)	<i>Platanus</i>
97	Plumbaginaceae ^{108, 51, (11)} [Caryophyllales]	<i>kolah.mir.hæsæn.iyan</i> (کلاه میرحسنیان)	<i>Acantholimon</i> ^{108,51} , <i>Cephalorhizum</i> ^{108,51} , <i>Limonium</i> ^{108,51} , <i>Plumbago</i> ^{108,51} , <i>Popoviolimon</i> ⁽¹¹⁾ , <i>Psylliostachys</i> ^{108,51}
98	Poaceae ^{70, (1), (2), (3), (4), (7), (9), (10), (11)} [Poales]	<i>gændom.iyan</i> (گندمیان)	<i>Aegilops</i> ⁷⁰ , <i>Aeluropus</i> ⁷⁰ , <i>Agropyron</i> ⁷⁰ , <i>Agrostis</i> ⁷⁰ , <i>Aira</i> ⁷⁰ , <i>Alopecurus</i> ⁷⁰ , <i>Ammochloa</i> ⁷⁰ , <i>Antheophora</i> ⁷⁰ , <i>Anthoxanthum</i> ⁷⁰ , <i>Apera</i> ⁷⁰ , <i>Aristida</i> ⁷⁰ , <i>Arrhenatherum</i> ⁷⁰ , <i>Arthraxon</i> ⁽⁸⁾ , <i>Arundo</i> ⁷⁰ , <i>Avena</i> ⁷⁰ , <i>Beckmannia</i> ⁷⁰ , <i>Boissiera</i> ⁷⁰ , <i>Bothriochloa</i> ⁷⁰ , <i>Brachiaria</i> ⁷⁰ , <i>Brachypodium</i> (= <i>Trachynia</i>) ⁷⁰ , <i>Briza</i> ⁷⁰ , <i>Bromus</i> ⁷⁰ , <i>Calamagrostis</i> ⁷⁰ , <i>Castellia</i> ⁷⁰ , <i>Catabrosa</i> ⁷⁰ , <i>Catapodium</i> ⁷⁰ , <i>Cenchrus</i> ⁷⁰ , <i>Centropodia</i> (= <i>Asthenatherum</i>) ⁷⁰ , <i>Chloris</i> ⁷⁰ , <i>Chrysopogon</i> ⁷⁰ , <i>Coelachyrum</i> ⁷⁰ , <i>Coix</i> ⁷⁰ , <i>Colpodium</i> ⁷⁰ , <i>Corynephorus</i> ⁷⁰ , <i>Crithopsis</i> ⁷⁰ , <i>Crypsis</i> ⁷⁰ , <i>Cutandia</i> ⁷⁰ , <i>Cymbopogon</i> ⁷⁰ , <i>Cynodon</i> ⁷⁰ , <i>Cynosurus</i> ⁷⁰ , <i>Dactylis</i> ⁷⁰ , <i>Dactyloctenium</i> ⁷⁰ , <i>Danthoniopsis</i> ⁷⁰ , <i>Deschampsia</i> ⁷⁰ , <i>Desmostachya</i> ⁷⁰ , <i>Deyeuxia</i> ⁷⁰ , <i>Dichanthium</i> (= <i>Eremopogon</i>) ⁷⁰ , <i>Digitaria</i> ⁷⁰ , <i>Dinebra</i> ⁷⁰ , <i>Echinaria</i> ⁷⁰ , <i>Echinochloa</i> ⁷⁰ , <i>Eleusine</i> ⁷⁰ , <i>Elionurus</i> ⁷⁰ , <i>Elymus</i> ⁷⁰ , <i>Enneapogon</i> ⁷⁰ , <i>Eragrostis</i> ⁷⁰ , <i>Eremopoa</i> ⁷⁰ , <i>Eremopyrum</i> ⁷⁰ , <i>Eriochloa</i> ⁷⁰ , <i>Festuca</i> (= <i>Leucopoa</i>) ⁷⁰ , <i>Gastridium</i> ⁷⁰ , <i>Glyceria</i> ⁷⁰ , <i>Halopyrum</i> ⁷⁰ , <i>Helictotrichon</i> ⁷⁰ , <i>Henrardia</i> ⁷⁰ , <i>Heteranthelium</i> ⁷⁰ , <i>Heteropogon</i> ⁽¹⁾ , <i>Hierochloe</i> ⁽³⁾ , <i>Hordelymus</i> ⁽¹⁾ , <i>Hordeum</i> ⁷⁰ , <i>Hyparrhenia</i> ⁷⁰ , <i>Imperata</i> ⁷⁰ , <i>Kengia</i> ⁽¹¹⁾ , <i>Koeleria</i> ⁷⁰ , <i>Lamarckia</i> ⁷⁰ , <i>Lasiurus</i> ⁷⁰ , <i>Leersia</i> ⁷⁰ , <i>Leptochloa</i> ⁽¹⁰⁾ , <i>Leptothrium</i> (= <i>Latipes</i>) ⁷⁰ , <i>Lepturus</i> (= <i>Parapholis</i>) ⁷⁰ , <i>Leymus</i> ⁽⁴⁾ , <i>Lolium</i> ⁷⁰ , <i>Lolium</i> ⁷⁰ , <i>Melanocenchris</i> ⁷⁰ , <i>Melica</i> ⁷⁰ , <i>Microstegium</i> ⁷⁰ , <i>Milium</i> ⁷⁰ , <i>Nardurus</i> ⁷⁰ , <i>Nephelochloa</i> ⁷⁰ , <i>Oplismenus</i> ⁷⁰ , <i>Oryza</i> ⁷⁰ , <i>Oryzopsis</i> ⁷⁰ , <i>Panicum</i> ⁷⁰ , <i>Parapholis</i> ⁷⁰ , <i>Paspalum</i> ⁷⁰ , <i>Pennisetum</i> ⁷⁰ , <i>Phalaris</i> ⁷⁰ , <i>Phleum</i> ⁷⁰ , <i>Phragmites</i> ⁷⁰ , <i>Piptatherum</i> ⁽⁷⁾ , <i>Poa</i> ⁷⁰ , <i>Polypogon</i> ⁷⁰ , <i>Psathyrostachys</i> ⁷⁰ , <i>Psilurus</i> ⁷⁰ , <i>Puccinellia</i> ⁷⁰ , <i>Rhizocephalus</i> ⁷⁰ , <i>Rostraria</i> (= <i>Lophochloa</i>) ⁷⁰ , <i>Saccharum</i> ⁷⁰ , <i>Schismus</i> ⁷⁰ , <i>Sclerochloa</i> ⁷⁰ , <i>Secale</i> ⁷⁰ , <i>Sesleria</i> ⁷⁰ , <i>Setaria</i> ⁷⁰ , <i>Sorghum</i> ⁷⁰ , <i>Sphenopus</i> ⁷⁰ , <i>Sporobolus</i> ⁷⁰ , <i>Stipa</i> ⁷⁰ , <i>Stipagrostis</i> ⁷⁰ , <i>Taeniattherum</i> ⁷⁰ , <i>Tetrapogon</i> ⁷⁰ , <i>Tragus</i> ⁷⁰ , <i>Tricholaena</i> ⁷⁰ , <i>Trisetaria</i> ⁷⁰ , <i>Trisetum</i> ⁷⁰ , <i>Triticum</i> ⁷⁰ , <i>Urochloa</i> ⁽²⁾ , <i>Ventenata</i> ⁽⁹⁾ , <i>Vulpia</i> ⁷⁰ , <i>Zea</i> ⁷⁰ , <i>Zingieria</i> ⁷⁰
99	Polygalaceae ^{124, 49} [Fabales]	<i>shiravær.iyan</i> (شیرآوریان)	<i>Polygala</i>
100	Polygonaceae ^{56, (11)} [Caryophyllales]	<i>ælæf.hæft.bænd.iyan</i> (علف هفت بندیان)	<i>Atraphaxis</i> ⁵⁶ , <i>Calligonum</i> ⁵⁶ , <i>Emex</i> ⁵⁶ , <i>Oxyria</i> ⁵⁶ , <i>Persicaria</i> ⁽¹¹⁾ , <i>Polygonum</i> ⁵⁶ , <i>Pteropyrum</i> ⁵⁶ , <i>Rheum</i> ⁵⁶ , <i>Rumex</i> ⁵⁶
101	Pontederiaceae ¹⁶⁷ [Commelinales]	<i>ghælaf.iyan</i> (غلافیان)	<i>Monochoria</i>
102	Portulacaceae ¹¹⁷ [Caryophyllales]	<i>khorfe.'iyan</i> (خرفه ایان)	<i>Portulaca</i>
103	Potamogetonaceae ^{83, 85} [Alismatales]	<i>gushab.iyan</i> (گوشابیان)	<i>Althenia</i> ⁸⁵ , <i>Groenlandia</i> ⁸³ , <i>Potamogeton</i> ⁸³ , <i>Zannichellia</i> ⁸⁵
104	Primulaceae ^{9, 25} [Ericales]	<i>pamchal.iyan</i> (پامچالیان)	<i>Anagallis</i> , <i>Androsace</i> , <i>Cortusa</i> , <i>Cyclamen</i> , <i>Dionysia</i> , <i>Glaux</i> , <i>Lysimachia</i> , <i>Primula</i> , <i>Samolus</i>
105	Ranunculaceae ¹⁷¹ [Ranunculales]	<i>alale.'iyan</i> (آلاله ایان)	<i>Aconitum</i> , <i>Actaea</i> , <i>Adonis</i> , <i>Anemone</i> , <i>Aquilegia</i> , <i>Batrachium</i> , <i>Caltha</i> , <i>Ceratocephala</i> , <i>Clematis</i> , <i>Consolida</i> , <i>Delphinium</i> , <i>Eranthis</i> , <i>Ficaria</i> , <i>Halerpestes</i> , <i>Myosurus</i> , <i>Nigella</i> , <i>Paraquilegia</i> , <i>Pulsatilla</i> , <i>Ranunculus</i> , <i>Thalictrum</i> , <i>Trollius</i>
106	Resedaceae ¹⁴⁹ [Brassicales]	<i>espæræk.iyan</i> (اسپرکیان)	<i>Ochradenus</i> , <i>Oligomeris</i> , <i>Reseda</i>
107	Rhamnaceae ^{125, 55} [Rosales]	<i>ænnab.iyan</i> (عنابیان)	<i>Frangula</i> , <i>Paliurus</i> , <i>Rhamnus</i> , <i>Sageretia</i> , <i>Ziziphus</i>
108	Rhizophoraceae ^{166, 80} [Rhizophorales]	<i>chændæl.iyan</i> (چندلیان)	<i>Rhizophora</i>

	[Malpighiales]		
109	Rosaceae ^{66, 152, 6} [Rosales]	<i>gol.sorkh.ian</i> (گل‌سرخیان)	<i>Agrimonia</i> ^{66,6} , <i>Alchemilla</i> ^{66,6} , <i>Aphanes</i> ^{66,6} , <i>Aremonia</i> ^{66,6} , <i>Aruncus</i> ^{66,6} , <i>Cotoneaster</i> ^{66,6} , <i>Crataegus</i> ^{66,6} , <i>Cydonia</i> ^{66,6} , <i>Drymocallis</i> ⁶ , <i>Filipendula</i> ^{66,6} , <i>Fragaria</i> ^{66,6} , <i>Geum</i> ^{66,6} , <i>Malus</i> ^{66,6} , <i>Mespilus</i> ^{66,6} , <i>Potentilla</i> ^{66,6} , <i>Prunus</i> (= <i>Amygdalus</i> , <i>Armeniaca</i> , <i>Cerasus</i> , <i>Laurocerasus</i> , <i>Padus</i> , <i>Persica</i>) ^{66,6} , <i>Pyracantha</i> ^{66,6} , <i>Pyrus</i> ^{66,6} , <i>Rosa</i> ^{152,6} , <i>Rubus</i> ^{66,6} , <i>Sanguisorba</i> ^{66,6} , <i>Sibbaldia</i> ^{66,6} , <i>Sorbus</i> ^{66,6} , <i>Spiraea</i> ^{66,6}
110	Rubiaceae ^{39, 176} (incl. <i>Theligonaceae</i>) [Gentianales]	<i>ronas.ian</i> (روناسیان)	<i>Aitchisonia</i> ¹⁷⁶ , <i>Asperula</i> ¹⁷⁶ , <i>Callipeltis</i> ¹⁷⁶ , <i>Crucianella</i> ¹⁷⁶ , <i>Gaillonia</i> ¹⁷⁶ , <i>Galium</i> ¹⁷⁶ , <i>Oldenlandia</i> ¹⁷⁶ , <i>Putoria</i> ¹⁷⁶ , <i>Randia</i> ¹⁷⁶ , <i>Rubia</i> ¹⁷⁶ , <i>Sherardia</i> ¹⁷⁶ , <i>Theligonum</i> ³⁹ , <i>Valantia</i> ¹⁷⁶
111	Rutaceae ^{36, 60} [Sapindales]	<i>sodab.ian</i> (سداییان)	<i>Dictamnus</i> , <i>Haplophyllum</i> , <i>Ruta</i>
112	Salicaceae ^{65, 74} [Malpighiales]	<i>bid.ian</i> (بیدیان)	<i>Populus</i> , <i>Salix</i>
113	Salvadoraceae ^{37, 79} [Brassicales]	<i>mes.vak.ian</i> (مسواکیان)	<i>Salvadora</i>
114	Santalaceae ^{116, 155, 73} (incl. <i>Viscaceae</i>) [Santalales]	<i>sændæl.ian</i> (صندلیان)	<i>Arceuthobium</i> ^{116,73} , <i>Osyris</i> ¹⁵⁵ , <i>Thesium</i> ¹⁵⁵ , <i>Viscum</i> ^{116,73}
115	Sapindaceae ^{38, 61} (incl. <i>Aceraceae</i>) [Sapindales]	<i>na.tæræk.ian</i> (ناترکیان)	<i>Acer</i> ⁶¹ , <i>Dodonaea</i> ³⁸ , <i>Stocksia</i> ³⁸
116	Saxifragaceae ^{42, 12} [Saxifragales]	<i>kharašhekæn.ian</i> (خاراشکئیان)	<i>Saxifraga</i>
117	Scrophulariaceae ^{147, 68} [Lamiales]	<i>gol.meymun.ian</i> (گل میمونیان)	<i>Scrophularia</i> , <i>Verbascum</i>
118	Simaroubaceae ¹⁸¹ [Sapindales]	<i>ær.ær.ian</i> (عرعریان)	<i>Ailanthus</i>
19	Smilacaceae ^{*165} [Liliales]	<i>æzmælæk.ian</i> (ازملکیان)	<i>Smilax</i>
120	Solanaceae ^{100, 24} [Solanales]	<i>baden.jan.ian</i> (بادنجانیان)	<i>Atropa</i> , <i>Datura</i> , <i>Hyoscyamus</i> , <i>Lycium</i> , <i>Physalis</i> , <i>Physochlaina</i> , <i>Solanum</i> , <i>Withania</i>
121	Sphenocleaceae ⁸⁸ [Solanales]	<i>væræs.ab.ian</i> (ورث‌آبیان)	<i>Sphenoclea</i>
122	Tamaricaceae ¹⁴ [Caryophyllales]	<i>gæz.ian</i> (گزریان)	<i>Myricaria</i> , <i>Reaumuria</i> , <i>Tamarix</i>
123	Thymelaeaceae ^{95, 15} [Malvales]	<i>ma.zæriyun.ian</i> (مازریونیان)	<i>Taxus</i> , <i>Daphne</i> , <i>Dendrostellera</i> , <i>Diarthron</i> , <i>Stelleropsis</i> , <i>Thymelaea</i>
124	Typhaceae ^{59, 71, 42} [Poales]	<i>lu'.ian</i> (لوثیان)	<i>Sparganium</i> ⁵⁹ , <i>Typha</i> ^{71,42}
125	Ulmaceae ^{162, 4} [Rosales]	<i>nar.væn.ian</i> (نارونیان)	<i>Ulmus</i> , <i>Zelkova</i>
126	Urticaceae ^{105, 36} [Rosales]	<i>gæ.zæne.'ian</i> (گزنه‌ایان)	<i>Forsskaolea</i> , <i>Parietaria</i> , <i>Urtica</i>
127	Vahliaceae ^{23, (14)} [Vahliales]	without Persian name	<i>Vahlia</i>
128	Verbenaceae ^{43, 52} [Lamiales]	<i>šah.pæsænd.ian</i> (شاه‌پسندیان)	<i>Phyla</i> , <i>Verbena</i>
129	Violaceae ^{169, 5} [Malpighiales]	<i>bænæfshe.ian</i> (بنفشه‌ایان)	<i>Viola</i>
130	Vitaceae ⁷⁴ [Vitales]	<i>ængur.ian</i> (انگوریان)	<i>Ampelopsis</i> , <i>Vitis</i>
131	Zosteraceae ⁸¹ [Alismatales]	<i>næ.var.ian</i> (نواریان)	<i>Zostera</i>
132	Zygophyllaceae ^{98, 7} [Zygophyllales]	<i>ghich.ian</i> (قیجیان)	<i>Fagonia</i> , <i>Seetzenia</i> , <i>Tribulus</i> , <i>Zygophyllum</i>

¹Rechinger, 1963; ²Riedl, 1963b; ³Riedl, 1963a; ⁴Schiman-Czeika, 1964b; ⁵Schiman-Czeika, 1964a; ⁶Rechinger & Schiman-Czeika, 1964; ⁷Raven, 1964; ⁸Yuncker & Rechinger, 1964; ⁹Wendelbo, 1965c; ¹⁰Wendelbo, 1965a; ¹¹Wendelbo, 1965b; ¹²Riedl, 1965b; ¹³Rechinger & Schiman-Czeika, 1965; ¹⁵Patzak & Rechinger, 1965; ¹⁶Rechinger, 1966h; ¹⁷Rechinger, 1966i; ¹⁸Rechinger, 1966j; ²⁰Schonbeck-Temesy, 1966a; ²¹Rechinger, 1966o; ²²Rechinger, 1966p; ²³Schonbeck-Temesy, 1966b; ²⁴Rechinger, 1966a;

- ²⁵Rechinger, 1966b; ²⁶Rechinger, 1966c; ²⁷Rechinger, 1966d; ²⁸Rechinger, 1966e; ²⁹Rechinger, 1966f; ³⁰Rechinger, 1966g; ³¹Rechinger, 1966h; ³²Rechinger, 1966i; ³³Rechinger, 1966m; ³⁴Cullen, 1966; ³⁵Rechinger, 1966n; ³⁶Townsend, 1966n; ³⁷Rechinger, 1966q; ³⁸Rechinger, 1966r; ³⁹Rechinger, 1966s; ⁴⁰Rechinger, 1967d; ⁴¹Schiman-Czeika, 1967; ⁴²Schonbeck-Temesy, 1967b; ⁴³Patzak & Rechinger, 1967; ⁴⁴Rechinger 1967a; ⁴⁵Rechinger, 1967c; ⁴⁶Rechinger, 1967b; ⁴⁷Schonbeck-Temesy, 1967a; ⁴⁸Riedl, 1967; ⁴⁹Robson, 1968; ⁵⁰Riedl, 1968; ⁵¹Polatschek & Rechinger, 1968b; ⁵²Murray, 1968b; ⁵³Wendelbo, 1968; ⁵⁴Polatschek & Rechinger, 1968a; ⁵⁵Murray, 1968a; ⁵⁶Rechinger & Schiman-Czeika, 1968; ⁵⁷Hedge & Rechinger, 1968; ⁵⁸Casper, 1969; ⁵⁹Riedl, 1969b; ⁶⁰Riedl, 1969a; ⁶¹Murray & Rechinger, 1969; ⁶²Rechinger, 1969c; ⁶³Rechinger, 1969a; ⁶⁴Rechinger, 1969b; ⁶⁵Neumann & Skvortsov, 1969; ⁶⁶Browicz *et al.*, 1969; ⁶⁷Wendelbo, 1970; ⁶⁸Hedge & Lamond, 1970; ⁶⁹Schonbeck-Temesy, 1970c; ⁷⁰Bor, 1970; ⁷¹Riedl, 1970; ⁷²Jansson & Rechinger, 1970; ⁷³Rechinger, 1970; ⁷⁴Vassilchenko, 1970; ⁷⁵Snogerup, 1971; ⁷⁶Wendelbo, 1971; ⁷⁷Browicz & Menitsky, 1971; ⁷⁸Dandy, 1971c; ⁷⁹Dandy, 1971d; ⁸⁰Dandy, 1971e; ⁸¹Dandy, 1971b; ⁸²Dandy, 1971f; ⁸³Dandy, 1971h; ⁸⁴Dandy, 1971a; ⁸⁵Dandy, 1971i; ⁸⁶Dandy, 1971g; ⁸⁷Browicz, 1971; ⁸⁸Podlech, 1971; ⁸⁹Rechinger, 1972; ⁹⁰Aellen, 1972; ⁹¹Krisa, 1972b; ⁹²Krisa, 1972a; ⁹³Peterson, 1972; ⁹⁴Browicz, 1972a; ⁹⁵Browicz, 1972a; ⁹⁶Browicz, 1972a; ⁹⁷Browicz, 1972b; ⁹⁸El Hadidi, 1972; ⁹⁹Chrtk, 1972; ¹⁰⁰Schonbeck-Temesy, 1972; ¹⁰¹Browicz, 1973b; ¹⁰²Browicz, 1973a; ¹⁰³Rechinger, 1974a; ¹⁰⁴Wendelbo, 1973; ¹⁰⁵Chrtk, 1974; ¹⁰⁶Rechinger, 1974b; ¹⁰⁷Rechinger & Schiman-Czeika, 1974; ¹⁰⁸Rechinger, 1974c; ¹⁰⁹Wendelbo, 1974; ¹¹⁰Browicz & Zielinski, 1975; ¹¹¹Mathew & Wendelbo, 1975; ¹¹²Hedge & Lamond, 1975a; ¹¹³Hedge & Lamond, 1975b; ¹¹⁴Chrtk & Krisa, 1976; ¹¹⁵Rechinger, 1976a; ¹¹⁶Rechinger, 1976b; ¹¹⁷Schotsman, 1976; ¹¹⁸Riedl, 1976a; ¹¹⁹Riedl, 1976b; ¹²⁰Browicz, 1976; ¹²¹Rechinger *et al.*, 1977; ¹²²Rechinger, 1977; ¹²³Andersen, 1977; ¹²⁴Chrtk & Krisa, 1977; ¹²⁵Browicz & Zielinski, 1977; ¹²⁶Renz, 1978; ¹²⁷Rechinger, 1978i; ¹²⁸Rechinger, 1978g; ¹²⁹Rechinger, 1978c; ¹³⁰Rechinger, 1978f; ¹³¹Rechinger, 1978a; ¹³²Rechinger, 1978d; ¹³³Rechinger, 1978e; ¹³⁴Rechinger, 1978b; ¹³⁵Rechinger, 1978a; ¹³⁶Rechinger, 1978g; ¹³⁷Rechinger, 1978e; ¹³⁸Rechinger, 1978b; ¹³⁹Dittrich *et al.*, 1980; ¹⁴⁰Chrtkova-Zertova *et al.*, 1979; ¹⁴¹Zielinski, 1979; ¹⁴²Rechinger, 1979; ¹⁴³Grey-Wilson, 1979; ¹⁴⁴Chaudhri *et al.*, 1980; ¹⁴⁵Georgiadou *et al.*, 1980; ¹⁴⁶Fischer *et al.*, 1981; ¹⁴⁷Browicz, 1981; ¹⁴⁸Abdallah *et al.*, 1982; ¹⁴⁹Hedge *et al.*, 1982; ¹⁵⁰Wendelbo, 1982; ¹⁵¹Zielinski, 1982; ¹⁵²Browicz, 1982; ¹⁵³Grierson & Rechinger, 1982; ¹⁵⁴Polatschek, 1982; ¹⁵⁵Rechinger, 1982; ¹⁵⁶Ali *et al.*, 1984; ¹⁵⁷Podlech *et al.*, 1986; ¹⁵⁸Rechinger, 1986a; ¹⁵⁹Rechinger, 1986b; ¹⁶⁰Rechinger, 1986a; ¹⁶¹Rechinger, 1986b; ¹⁶²Alava *et al.*, 1987; ¹⁶³Rechinger *et al.*, 1988; ¹⁶⁴Dittrich *et al.*, 1989; ¹⁶⁵Rechinger *et al.*, 1990; ¹⁶⁶Rechinger, 1990b; ¹⁶⁷Rechinger, 1990a; ¹⁶⁸Rechinger & Lack, 1991; ¹⁶⁹Schmidt, 1992; ¹⁷⁰Persson, 1992; ¹⁷¹Iranshahr *et al.*, 1992; ¹⁷²Hedge *et al.*, 1997; ¹⁷³Kukkonen, 1998; ¹⁷⁴Podlech, 1999; ¹⁷⁵Podlech *et al.*, 2001; ¹⁷⁶Ehrendorfer *et al.*, 2005; ¹⁷⁷Zarre *et al.*, 2008; ¹⁷⁸Podlech *et al.*, 2010; ¹⁷⁹Podlech *et al.*, 2012; ¹⁸⁰Podlech & Iranshahr, 2015; ¹⁸¹Breckle *et al.*, 2015; ¹⁸²Assadi, 1989b; ¹⁸³Assadi, 1989a; ¹⁸⁴Khatamsaz, 1989; ¹⁸⁵Khatamsaz, 1991a; ¹⁸⁶Khatamsaz, 1991b; ¹⁸⁷Khatamsaz, 1992; ¹⁸⁸Akhiani, 1993; ¹⁸⁹Jamzad, 1993; ¹⁹⁰Nowroozi, 1993; ¹⁹¹Taheri, 1993; ¹⁹²Amirabadizadeh, 1995; ¹⁹³Jamzad, 1995; ¹⁹⁴Khatamsaz, 1995a; ¹⁹⁵Janighorban, 1995; ¹⁹⁶Akhiani, 1995; ¹⁹⁷Khatamsaz, 1995b; ¹⁹⁸Zaeifi, 1995; ¹⁹⁹Assadi, 1998a; ²⁰⁰Khatamsaz, 1998; ²⁰¹Jamzad, 1999; ²⁰²Fadaie, 1999; ²⁰³Azadi, 1999; ²⁰⁴Zaeifi, 2000; ²⁰⁵Majid, 2000; ²⁰⁶Saghafi Khadem, 2000; ²⁰⁷Mazhari, 2000; ²⁰⁸Akhiani, 2000; ²⁰⁹Pakravan, *et al.* 2000; ²¹⁰Sharifnia, and Assadi, 2001; ²¹¹Azizian, 2001; ²¹²Janighorban, 2001; ²¹³Moussavi-Allashlou, 2001; ²¹⁴Assadi, 2001; ²¹⁵Khatamsaz, 2002; ²¹⁶Nowroozi, 2002; ²¹⁷Dinarvand, 2002; ²¹⁸Hamdi & Assadi, 2003; ²¹⁹Maassoumi, 2003; ²²⁰Fadaie, 2003; ²²¹Ghahremaninejad, 2004; ²²²Mazhari, 2004; ²²³Azadi, 2005; ²²⁴Jalilian, 2005; ²²⁵Azizian, 2005; ²²⁶Assadi, 2005; ²²⁷Jamzad, 2006; ²²⁸Fadaie, 2006; ²²⁹Mozaffarian, 2007; ²³⁰Soufiyan & Dinarvand, 2007; ²³¹Maroofi, 2007; ²³²Shahsavari, 2007; ²³³Pakravan, 2008; ²³⁴Mozaffarian, 2008; ²³⁵Joharchi, 2008; ²³⁶Janighorban, 2009; ²³⁷Ahabeigi, 2009; ²³⁸Azadi, 2009; ²³⁹Dinarvand, 2009; ²⁴⁰Ahabeigi and Jalilian, 2010; ²⁴¹Yousef Naanaie, 2010; ²⁴²Saeidi-Mehrvarz *et al.*, 2011; ²⁴³Gholamian, 2011; ²⁴⁴Safavi, 2011; ²⁴⁵Amini Rad, 2011; ²⁴⁶Dehshiri, 2011; ²⁴⁷Maassoumi *et al.*, 2011; ²⁴⁸Azadi, R. 2012; ²⁴⁹Jamzad, Z. 2012; ²⁵⁰Safavi *et al.*, 2013; ²⁵¹Zaeifi, 2016a; ²⁵²Zaeifi, 2016c; ²⁵³Zaeifi, 2016b; ²⁵⁴Mirjlili, 2016; ²⁵⁵Khodashenas, 2016; ²⁵⁶Dehshiri, 2016; ²⁵⁷Zare, 2016; ²⁵⁸Maassoumi, 2016; ⁽¹⁾Akhani & Scholz, 1998; ⁽²⁾Amini Rad & Scholz, 2011; ⁽³⁾Amini Rad *et al.*, 2012; ⁽⁴⁾Eftekhari *et al.*, 2005; ⁽⁵⁾Ghahreman & Attar, 1999; ⁽⁶⁾Ghahremaninejad *et al.*, 2012 ⁽⁷⁾Hamzeh'ee & Assadi, 2015; ⁽⁸⁾Hamzeh'ee & Naqinezhad, 2009; ⁽⁹⁾Hamzeh'ee *et al.*, 2008; ⁽¹⁰⁾Hamzeh'ee, 2000; ⁽¹¹⁾Joharchi *et al.*, 2011; ⁽¹²⁾Naqinejad & Saeidi Mehrvarz, 2007; ⁽¹³⁾Naqinezhad *et al.*, 2007; ⁽¹⁴⁾Thiv, 2016.

نتیجه گیری

در مجموع فلور نهان دانگان در ایران شامل حدود ۱۲۳۴ سرده و ۸۰۱۲ گونه است. بازدانگان حدود ۱۷ گونه در ۳ تیره (Riedl, 1963a; 1965a,b; 1968; Assadi, 1998b; Ghahremaninejad, 1999) و سرخس ها در مجموع حدود ۶۰ گونه در ۱۵ تیره در فلور ایران دارند (Ghahremaninejad, 1999; Khoshravesh *et al.*, 2009). از خزها نیز حدود ۵۳۴ گونه از ایران گزارش شده- است (Ghahremaninejad *et al.*, 2016) بنابراین فلور ایران به طور تقریبی دارای ۸۶۲۸ گونه است. با توجه به این که بررسی های دقیق سرده های مختلف اغلب منجر به شناسایی گونه های جدیدی برای ایران شده است (Nejad Falatoury *et al.*, 2012; 2015; 2016), تخمین می زنیم که حدود ۱۰ درصد فلور ایران هنوز ناشناخته-

از ۶۴ راسته ارائه شده در APG IV, ۳۹ راسته اعضای ایران دارند، یعنی حدود ۶۱٪ راسته های گیاهی دنیا دارای نماینده هایی در ایران هستند. این نسبت در مورد تیره ها حدود ۳۲ درصد است یعنی از ۴۱۶ تیره ارائه شده در APG IV, ۱۳۲ تیره دست کم با یک گونه در ایران حضور دارند.

از ۱۳۲ تیره نهان دانه ای که براساس نظام رده بندی APG IV در ایران وجود دارد، ۲۲ عنوان تیره در مقایسه با مجموعه فلورا ایرانیکا جدید است. ۲۱ تیره نیز که در فلورا ایرانیکا مطرح شده بودند براساس این رده بندی با تیره های دیگر ادغام شده اند. ۴۸ تیره تنها با یک سرده در فلور ایران حضور دارند که از این تعداد ۱۰ تیره، مونوتیپیک هستند.

Cousinia (۲۸۰ گونه)، *Allium* (۱۲۳ گونه) و *Silene* (۱۰۶ گونه).

سپاسگزاری

نگارندگان از آقای بابک دبیر (دانشگاه گیلان) برای کمک در معادل‌سازی آوانگاری اسامی فارسی تیره‌ها تشکر و قدردانی می‌کنند. از خانم سمن بلوریان برای بازخوانی و اصلاح متن اولیه، خانم مریم نوروزی برای همکاری در تهیه فهرست سرده‌های تیره باقلانیان و از آقای دکتر محمود بیدارلرد برای همکاری در تهیه فهرست سرده‌های تیره گندمیان سپاسگزاریم.

References

- Abdallah, M.S., de Wit, H.C.D. and Rechinger, K.H. 1982. Rosaceae II. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 149. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Aghabeigi, F. 2009. Morinaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 63. – RIFR, Tehran.
- Aghabeigi, F. and Jalilian, N. 2010. Campanulaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 66. – RIFR, Tehran.
- Akhani, H. and Scholz, H. 1998. Studies on the flora and vegetation of the Golestan National Park, NE Iran. II. A new Poa and some new and noteworthy grass records for Iran. – Edinb. J. Bot. 55 (3): 443-453.
- Akhiani, Kh. 1993. Zygophyllaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 7. – RIFR, Tehran.
- Akhiani, Kh. 1995. Thymelaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 15. – RIFR, Tehran.
- Akhiani, Kh. 2000. Crassulaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 32. – RIFR, Tehran.
- Alava, R., Chamberlain, D.F., Engstrand, L., Hedge, I.C., Hermstadt, I., Heyn, C.C., Lamond, J.M., Leute, G.H., Mandenova, I., Peev, D., Pimenov, M.G., Rechinger, K.H., Snogerup, S. and Tamamschian, S.G. 1987. Umbelliferae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica 162. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Ali, S.I., Browicz, K., Chrtková-Zertová, A., Heller, D., Heyn, C.C., Rechinger, K.H., Thulin, M. and Vassilchenko, I.T. 1984. Papilionaceae II. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 157. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Amini Rad, M. 2011. Cyperaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 71. – RIFR, Tehran.

است؛ به عبارت دیگر تعداد واقعی کورموفیت‌های ایران احتمالاً بین ۹۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ گونه است. راسته‌های بزرگ ایران به ترتیب میخک‌سانان با ۱۴ تیره و نعسانان با ۱۲ تیره هستند. تیره‌های بزرگ ایران از نظر تعداد سرده به ترتیب تیره کاسنیان (۱۵۴ سرده)، تیره گندمیان (۱۳۰ سرده)، تیره کرفسیان (۱۲۵ سرده) و تیره باقلانیان (۱۰۶ سرده) و از نظر تعداد گونه تیره باقلانیان (۱۴۰۱ گونه)، تیره کاسنیان (۱۲۳۴ گونه) و تیره گندمیان (۵۰۳ گونه) هستند. بزرگ‌ترین سرده‌های ایران به ترتیب عبارتند از *Astragalus* (۸۳۰ گونه)،

Amini Rad, M. and Scholz, H. 2011. *Urochloa panicoides* and a subspecies of *Eragrostis cilianensis*, new to the flora of Iran. – Rostaniha 12 (2): 195-198.

Amini Rad, M., Sonboli, A. and Hadian, J. 2012. *Hierochloa odorata* (Poaceae), a new report from Iran. – Iran. J. Bot. 18 (2): 224-225.

Amirabadizadeh, H. 1995. Frankeniaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 11. – RIFR, Tehran.

Andersen, J.S. 1977. Cucurbitaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 123. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

APG I. 1998. An ordinal classification for the families of flowering plants. – Annals of the Missouri Botanical Garden 85: 531-553.

APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. – Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436.

APG III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. – Botanical Journal of the Linnean Society 161: 105-121.

APG IV. 2016. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. – Botanical Journal of the Linnean Society 181(1): 1-20.

Assadi, M. (ed.), 1989-2016: Flora of Iran 1-85. – RIFR, Tehran.

Assadi, M. 1989a. Araceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 2. – RIFR, Tehran.

Assadi, M. 1989b. Tamaricaceae. – In: Assadi, M. et al. (eds.): Flora of Iran, No. 1. – RIFR, Tehran.

- Assadi, M.** 1998a. Grossulariaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 23. – RIFR, Tehran.
- Assadi, M.** 1998b. Pinaceae, Taxaceae, Cupressaceae and Ephedraceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, Nos. 19-22. – RIFR, Tehran.
- Assadi, M.** 2001. Chenopodiaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 38. – RIFR, Tehran.
- Assadi, M.** 2005. Plumbaginaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 51. – RIFR, Tehran.
- Azadi, R.** 1999. Guttiferae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 27. – RIFR, Tehran.
- Azadi, R.** 2005. Oleaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 48. – RIFR, Tehran.
- Azadi, R.** 2009. Berberidaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 64. – RIFR, Tehran.
- Azadi, R.** 2012. Amaranthaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 75. – RIFR, Tehran.
- Azizian, D.** 2001. Moraceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 35. – RIFR, Tehran.
- Azizian, D.** 2005. Onagraceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 50. – RIFR, Tehran.
- Bor, N.L.** 1970. Graminae. – In: Rechinger, K.H. (ed.), Flora Iranica, Lfg. 70. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Breckle, S.-W., Vitek, E., Akhiani, H., Ghahremaninejad, F., Joharchi, M.R., Mehrabian, A.R., Mozaffarian, V., Naderi, R. and Ranjbar, M.** 2015. Simaroubaceae. – In: Rechinger K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 181. – Naturhistorisches Museum, Wien.
- Browicz, K.** 1971. Staphyleaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 87. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1972a. Betulaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 96. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1972b. Corylaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 97. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1973b. Podophyllaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 101. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1973a. Araliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 102. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1976. Juglandaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 121. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1981. Tiliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 148. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K.** 1982. Moraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 153. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K. and Menitsky, G.L.** 1971. Fagaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 77. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K. and Zielinski, J.** 1975. Berberidaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 111. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K. and Zielinski, J.** 1977. Rhamnaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 125. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Browicz, K., Fröhner, S., Gilli, A., Nordborg, G., Riedl, H., Schiman-Czeika, H., Schönbeck-Temesy, E. and Vassilczenko, L.T.** 1969. Rosaceae I. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 66. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Casper, S. J.** 1969. Lentibulariaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 58. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Chaudhri, M.N., Ratter, J.A. and Rechinger, K.H.** 1980. Caryophyllaceae I -Paronychioideae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 144. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Chrték, J.** 1972. Frankeniaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 99. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Chrték, J.** 1974. Urticaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 105. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Chrték, J. and Krisa, B.** 1976. Nyctaginaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 115. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Chrték, J. and Krisa, B.** 1977. Polygalaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 124. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Chrtková-Zertová, A., van der Maesen, L.J.G. and Rechinger, K.H.** 1979. Papilionaceae I: Viciae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 140. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Cullen, J.** 1966. Papaveraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 34. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J. E.** 1971a. Ruppiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 84. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

- Dandy, J. E.** 1971b. Zosteraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 81. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971c. Alismataceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 78. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971d. Butomaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 79. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971e. Hydrocharitaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 80. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971f. Juncaginaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 82. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971g. Najadaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 86. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971h. Potamogetonaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 83. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dandy, J.E.** 1971i. Zannichelliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 85. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dehshiri, M.M.** 2011. Loranthaceae and Viscaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, Nos. 72-73. – RIFR, Tehran.
- Dehshiri, M.M.** 2016. Cornaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 83. – RIFR, Tehran.
- Dinarvand, M.** 2002. Apocynaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 41. – RIFR, Tehran.
- Dinarvand, M.** 2009. Caryophyllaceae: Paronychioideae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 65. – RIFR, Tehran.
- Dittrich, M., Nordenstam, B. and Rechinger, K.H.** 1989. Compositae VII. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 164. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dittrich, M., Petrak, F., Rechinger, K.H. and Wagenitz, G.** 1979. Compositae III: Cynareae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 139a. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Dittrich, M., Petrak, F., Rechinger, K.H. and Wagenitz, G.** 1980. Compositae III: Cynareae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 139b. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Eftekhari, Z., Filehkesh, E., Bakhshi, Gh. and Assadi, M.** 2005. *Leymus tianschanicus* (Poaceae), a new name for the flora of Iran. – Iran. Journ. Bot. 11 (1): 85-87.
- Ehrendorfer, F., Schönbeck-Temesy, E., Puff, C. and Rechinger, W.** 2005. Rubiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica 176. – Naturhistorisches Museum, Wien.
- El Hadidi, M.N.** 1972. Zygophyllaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 98. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Fadaie, F.** 1999. Nyctaginaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 26. – RIFR, Tehran.
- Fadaie, F.** 2003. Aizoaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 44. – RIFR, Tehran.
- Fadaie, F.** 2006. Molluginaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 53. – RIFR, Tehran.
- Fischer M.A., Grau J., Huber-Morath A., Rechinger K.H., Wendelbo P., Yeo P.F.** 1981. Scrophulariaceae I. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 147. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Georgiadou, E., Lack, H.W., Merxüller, H., Rechinger, K.H. and Wagenitz, G.** 1979. Compositae IV: Inuleae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 145. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Ghahreman, A. and Attar, F.** 1999. Biodiversity of plant species in Iran. – Tehran University press, Tehran.
- Ghahremaninejad, F.** 1999. Flora of Gilan. Vol. 1: Pteridophytes and Gymnosperms. – Gilan University Press, Rasht (in Persian).
- Ghahremaninejad, F.** 2004. Caesalpiniaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 45. – RIFR, Tehran.
- Ghahremaninejad, F.** 2015. Notes about *Astragalus* (Leguminosae) in Iran. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 117: 279–281.
- Ghahremaninejad, F., Joharchi, M. and Vitek, E.** 2012. New plant records for Khorassan province, Iran, V; with complementary notes to its flora. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 114: 59-94.
- Ghahremaninejad, F., Shirzadian, S. and Fereidounfar, S.** 2016. An updated list of the bryological literature on Iran. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 118: 181–188.
- Gholamian, F.** 2011. Cistaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 69. – RIFR, Tehran.
- Grey-Wilson, Ch.** 1979. Balsaminaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 143. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Grierson, A.J.C. and Rechinger, K.H.** 1982. Compositae V - Astereae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 154. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

- Hamdi, S.M.M. and Assadi, M.** 2003. Typhaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 42. – RIFR, Tehran.
- Hamzeh'ee, B. and Assadi, M.** 2015. Taxonomical notes on the genus *Piptatherum* P. Beauv. (Poaceae) in Iran. – Iran. J. Bot. 21 (1): 1-9.
- Hamzeh'ee, B.** 2000. Some new and noteworthy plant records from Iran. – Iran. J. Bot. 8 (2): 271-277.
- Hamzeh'ee, B. and Naqinezhad, A.** 2009. *Arthraxon* P. Beauv (Gramineae) and *Carex caryophylla* (Cyperceae): New genus and species records from Iran. – Iran. J. Bot. 15 (1): 68-71.
- Hamzeh'ee, B., Ghahremaninejad, F., Bidar Lord, M. and Attar, F.** 2008. *Ventenata* Koeler, a new genus (Gramineae: Pooideae) record for Iran. – Iran. J. Bot. 14 (2): 105-107.
- Hedge, I.C. and Lamond, J.M.** 1970. Capparidaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 68. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Hedge, I.C. and Lamond, J.M.** 1975a. Aizoaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 113. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Hedge, I.C. and Lamond, J.M.** 1975b. Molluginaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 114. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Hedge, I.C. and Rechinger, K.H.** 1968. Cruciferae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 57. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Hedge, I.C., Akhani, H., Freitag, H., Kothe-Heinrich, G., Podlech, D., Rilke, S. and Uotila, P.** 1997. Chenopodiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 172. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Hedge, I.C., Ietswaart, J.H., Jalas, J., Mennema, J., Rechinger, K.H. and Seybold, S.** 1982. Labiatae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 150. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Iranshahr, M.** 1978. Morinaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 135. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Iranshahr, M., Rechinger, K.H. and Riedl, H.** 1992. Ranunculaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 171. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Jalilian, N.** 2005. Polygalaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 49. – RIFR, Tehran.
- Jamzad, Z.** 1993. Dipsacaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 8. – RIFR, Tehran.
- Jamzad, Z.** 1995. Saxifragaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 12. – RIFR, Tehran.
- Jamzad, Z.** 1999. Primulaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 25. – RIFR, Tehran.
- Jamzad, Z.** 2006. Verbenaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 52. – RIFR, Tehran.
- Jamzad, Z.** 2012. Lamiaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 76. – RIFR, Tehran.
- Janighorban, M.** 1995. Plantaginaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 14. – RIFR, Tehran.
- Janighorban, M.** 2001. Urticaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 36. – RIFR, Tehran.
- Janighorban, M.** 2009. Geraniaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 62. – RIFR, Tehran.
- Jansson, C.A. and Rechinger, K.H.** 1970. Crassulaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 72. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Joharchi, M.** 2008. Rutaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 60. – RIFR, Tehran.
- Joharchi, M., Ghahremaninejad, F. and Vitek, E.** 2011. New plant records for Khorassan province, Iran, IV; with complementary notes to its flora. – Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 112: 329-367.
- Khatamsaz, M.** 1989. Anacardiaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 3. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 1991a. Ulmaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 4. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 1991b. Violaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 5. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 1992. Rosaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 6. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 1995a. Caprifoliaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 13. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 1995b. Gentianaceae and Menyanthaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, Nos. 16-17. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 1998. Solanaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 24. – RIFR, Tehran.
- Khatamsaz, M.** 2002. Boraginaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 39. – RIFR, Tehran.
- Khodashenas, M.** 2016. Oxalidaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 82. – RIFR, Tehran.

- Khoshravesh, R., Akhani, H., Eskandari, M., Greuter, W.** 2009. Ferns and fern allies of Iran. – Rostaniha 10 (Supplement 1).
- Kolbadi, A.** 2009. Equisetaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 61. – RIFR, Tehran.
- Krisa, B.** 1972a. Monotropaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 94. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Krisa, B.** 1972b. Pyrolaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 93. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Kukkonen, I.** 1998. Cyperaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 173. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Maassoumi, A.A.** 2003. Papilionaceae (*Astragalus* I). – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 43. – RIFR, Tehran.
- Maassoumi, A.A.** 2016. Papilionaceae (*Astragalus* II). – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 85. – RIFR, Tehran.
- Maassoumi, A.A., Assadi, M. and Hamdi, S.M.M.** 2011. Salicaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 74. – RIFR, Tehran.
- Majid, M.** 2000. Aristolochiaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 29. – RIFR, Tehran.
- Maroofi, H.** 2007. Podophyllaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 56. – RIFR, Tehran.
- Mathew, B. and Wendelbo, P.** 1975. Iridaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 112. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Mazhari, N.** 2000. Iridaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 31. – RIFR, Tehran.
- Mazhari, N.** 2004. Ixioliriaceae and Amaryllidaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, Nos. 46-47. – RIFR, Tehran.
- Mirjlili, S.A.** 2016. Punicaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 81. – RIFR, Tehran.
- Moussavi-Allashlou, E.** 2001. Valerianaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 37. – RIFR, Tehran.
- Mozaffarian, V.** 2007. Umbelliferae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 54. – RIFR, Tehran.
- Mozaffarian, V.** 2008. Compositae: Anthemideae and Echinopeae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 59. – RIFR, Tehran.
- Murray, E.** 1968a. Elaeagnaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 55. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Murray, E.** 1968b. Oleaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 52. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Murray, E. and Rechinger, K.H.** 1969. Aceraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica 61. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Naqinejad, A. and Saeidi Mehrvarz, Sh.** 2007. Some new records for Iran and Flora Iranica area collected from Boujagh National Park, N. Iran. – Iran. J. Bot. 13 (2): 112-119.
- Naqinezhad, A.R., Saeidi Mehrvarz, Sh., Djavadi, S.B. and Ramezankhah, S.** 2007. A new genus record of Asteraceae (*Soliva pterosperma*) for the flora of Iran. – Iran. J. Bot. 13 (2): 104-106.
- Nejad Falatoury, A., Assadi, M. and Ghahremaninejad, F.** 2015. A new species of *Gypsophila* (Caryophyllaceae) from Iran. – Phytotaxa 222(4): 276-282.
- Nejad Falatoury, A., Assadi, M. and Ghahremaninejad, F.** 2016. *Gypsophila yazdiana* (Caryophyllaceae), a New Species from Iran. – Novon 24(4): 347-351.
- Nejad Falatoury, A., Pakravan, M. and Tavassoli, A.** 2012. A new species and some notes on the genus *Nonea* (Boraginaceae) in Iran. – Feddes repert. 122(7-8): 425-432.
- Neumann, A. and Skvortsov, A.K.** 1969. Salicaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 65. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Nowroozi, M.** 1993. Resedaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 9. – RIFR, Tehran.
- Nowroozi, M.** 2002. Convolvulaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 40. – RIFR, Tehran.
- Olson, M.E., Gaskin, J.F. and Ghahremaninejad, F.** 2003. Stem anatomy is congruent with molecular phylogenies placing *Hypericopsis persica* in *Frankenia* (Frankeniaceae): comments on vasicentric tracheids. – Taxon 52: 525-532.
- Pakravan, M.** 2008. Malvaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 58. – RIFR, Tehran.
- Pakravan, M., Jalilian, N. and Neamati, M.** 2000. Papilionaceae (Vicieae). – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 33. – RIFR, Tehran.
- Patzak, A. and Rechinger, K.H.** 1965. Plantaginaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 15. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

- Patzak, A.** Rechinger, K.H., 1967. Verbenaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 43. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Persson, K.** 1992. Liliaceae III. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 170. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Peterson, B.** 1972. Thymeleaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 95. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Podlech, D.** 1971. Sphenocleaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 88. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Podlech, D.** 1999. Papilionaceae III: Astragaleae: Astragalus I. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 174. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Podlech, D. and Iranshahr, M.** 2015. Scrophulariaceae II, Antirrhineae. – In: Rechinger K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 180. – Naturhistorisches Museum, Wien.
- Podlech, D., Huber-Morath, A., Iranshahr, M. and Rechinger, K.H.** 1986. Compositae VI: Anthemideae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 158. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Podlech, D., Maassoumi, A.A. and Zarre Sh.** 2012. Papilionaceae VII, Astragalus V. – In: Rechinger K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 179. – Naturhistorisches Museum, Wien.
- Podlech, D., Zarre, Sh. and Maassoumi, A.A.** 2001. Papilionaceae IV, Astragalus II. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 175. – Naturhistorisches Museum, Wien.
- Podlech, D., Zarre, Sh., Maassoumi, A.A., Ekici, M. and Sytin, A.** 2010. Papilionaceae VI, Astragalus IV. – In: Rechinger K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 178. – Naturhistorisches Museum, Wien.
- Polatschek, A.** 1982. Santalaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 155. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Polatschek, A. and Rechinger, K.H.** 1968a. Cornaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 54. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Polatschek, A. and Rechinger, K.H.** 1968b. Lythraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 51. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Raven, P.H.** 1964. Onagraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 7. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** (ed.), 1963-2012: Flora Iranica 1-179. – 1-174 Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.; 175-179 Naturhistorisches Museum, Wien.
- Rechinger, K.H.** 1963. Convolvulaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 1. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966a. Acanthaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 24. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966b. Aquifoliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 25. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966c. Aristolochiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 26. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966d. Buxaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 27. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966e. Ceratophyllaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 28. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966f. Datisceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 29. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966g. Ebenaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 30. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966h. Elatinaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 16. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966i. Globulariaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 17. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966j. Haloragaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 18. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966k. Hippuridaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 31. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966l. Myrtaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 32. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966m. Nymphaeaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 33. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966n. Phytolaccaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 35. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966o. Platanaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 21. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

- Rechinger, K.H.** 1966p. Punicaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 22. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966q. Salvadoraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 37. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966r. Sapindaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 38. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1966s. Theligonaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 39. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1967a. Bignoniaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 44. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1967b. Cistaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 46. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1967c. Loganiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 45. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1967d. Oxalidaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 40. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1969a. Anacardiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 63. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1969b. Celastraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 64. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1969c. Valerianaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 62. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1970. Asclepiadaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 73. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1972. Compositae I: Cynareae I: Cousinia. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 90. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1974a. Apocynaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 103. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1974b. Linaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 106. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1974c. Moringaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 109. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1976a. Loranthaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 116. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1976b. Portulacaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 117. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978a. Avicenniaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 131. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978b. Cannabaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 138. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978c. Cynomoriaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 129. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978d. Meliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 133. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978e. Menispermaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 137. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978f. Myrsinaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 130. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978g. Pedaliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 128. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978h. Rafflesiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 136. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1978i. Trapaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 127. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1982. Sterculiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 156. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1986a. Caesalpiniaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 160. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1986b. Mimosaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 161. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1990a. Pontederiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 167. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H.** 1990b. Rhizophoraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 166. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H. and Lack, H.W.** 1991. Dipsacaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 168. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.
- Rechinger, K.H. and Schiman-Czeika, H.** 1964. mrbiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora

Iranica, Lfg. 6. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger, K.H. and Schiman-Czeika, H. 1965. Campanulaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 13. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger, K.H. and Schiman-Czeika, H. 1968. Polygonaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 56. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger, K.H. and Schiman-Czeika, H. 1974. Plumbaginaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 108. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger, K.H., Browicz, K., Persson, K. and Wendelbo, P. 1990. Liliaceae II – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica 165. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger, K.H., Lack, H.W., Nordenstam, B., Pittoni, H. and van Soest, J.L. 1977. Compositae II: Lactuceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 122. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Rechinger, K.H., Melzheimer, V., Möschl, W. and Schiman-Czeika, H. 1988. Caryophyllaceae II. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 163. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Renz, J. 1978. Orchidaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 126. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1963a. Araceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 3. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1963b. Ephedraceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 2. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1965a. Pinaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 14. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1965b. Taxaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 12. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1967. Boraginaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 48. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1968. Cupressaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 50. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1969a. Paeoniaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 60. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1969b. Sparganiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 59. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1970. Typhaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 71. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, H. 1976a. Lemnaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 119. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Riedl, I. 1976b. Malvaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 120. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Robson, N.K.B. 1968. Guttiferae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 49. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Saeidi-Mehrvarz, Sh., Attar, F., Hamdi, S.M.M., Sharifnia, F., Assadi, M., Yousef Naanaie, S. and Mehregan, I. 2011. Scrophulariaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 68. – RIFR, Tehran.

Safavi, S.R. 2011. Cucurbitaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 70. – RIFR, Tehran.

Safavi, S.R., Naseh, E., Jafari, E., Tavakoli, Z. and Heidarnia, N. 2013. Asteraceae: Tribe Cichorieae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 77. – RIFR, Tehran.

Saghafi Khadem, F. 2000. Capparaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 30. – RIFR, Tehran.

Salmaki, Y., Zarre, Sh., Ryding, O., Lindqvist, Ch., Scheunert, A., Bräuchler, Ch. and Heubl, G. 2012. Phylogeny of the tribe Phlomoideae (Lamioideae: Lamiaceae) with special focus on Eremostachys and Phlomoideae: New insights from nuclear and chloroplast sequences. – Taxon 61(1): 161-179.

Schiman-Czeika, H. 1964a. Orobanchaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 5. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schiman-Czeika, H. 1964b. Tamaricaceae. – In: RECHINGER K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 4. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schiman-Czeika, H. 1967. Gentianaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 41. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schmidt, A. 1992. Violaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 169. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schotsman, H.D. 1976. Callitrichaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 118. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schönbeck-Temesy, E. 1966a. Parnassiaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 20. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schönbeck-Temesy, E. 1966b. Vahliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 23. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schönbeck-Temesy, E. 1967a. Grossulariaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 47. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schönbeck-Temesy, E. 1967b. Saxifragaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 42. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schönbeck-Temesy, E. 1970c. Geraniaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 69. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Schönbeck-Temesy, E. 1972. Solanaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 100. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Shahsavari, A. 2007. Orchidaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 57. – RIFR, Tehran.

Sharifnia, F. and Assadi, M. 2001. Linaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 34. – RIFR, Tehran.

Snogerup, S. 1971. Juncaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 75. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Soufiyan, Kh. and Dinarvand, M. 2007. Rhamnaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 55. – RIFR, Tehran.

Taheri, Zh. 1993. Juncaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 10. – RIFR, Tehran.

Terminology Department. 2003-2015. A collection of Terms. vol 1-12. – The Academy of Persian Language and Literature, Tehran.

The International Plant Names Index. 2012 [continuously updated]. Published on the Internet: <http://www.ipni.org> (accessed 10 May 2016).

The Plant List. 2013 [continuously updated]. Version 1.1. Published on the Internet: <http://www.theplantlist.org/> (accessed 10 May 2016).

Thiers, B. 2016 [continuously updated]. Index herbariorum: A global directory of public herbaria and associated staff. New York Botanical Garden, Bronx, NY. Available from: <http://sweetgum.nybg.org/ih/> (accessed 10 March 2016).

Thiv, M. 2016. Vahliaceae. – In: Kubitzki, K. (ed.): The families and Genera of vascular plants, Vol. XIV. – Springer, Switzerland. p: 381.

Townsend, C.C. 1966. Rutaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 36. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Vassilczenko, L.T. 1970. Vitaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 74. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1965a. Caprifoliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 10. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1965b. Ericaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 11. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1965c. Primulaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 9. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1968. Hamamelidaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 53. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1970. Amaryllidaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 67. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1971. Alliaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica 76. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1973. Dioscoreaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 104. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1974. Fumariaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 110. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Wendelbo, P. 1982. Liliaceae I. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 151. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Yousef Naanaie, S. 2010. Lythraceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 67. – RIFR, Tehran.

Yuncker, T.G. and Rechinger, K.H. 1964. Cuscutaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 8. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Zaeifi, M. 1995. Mimosaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 18. – RIFR, Tehran.

Zaeifi, M. 2000. Asclepiadaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 28. – RIFR, Tehran.

Zaeifi, M. 2016a. Avicenniaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 78. – RIFR, Tehran.

Zaeifi, M. 2016b. Rhizophoraceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 80. – RIFR, Tehran.

Zaeifi, M. 2016c. Salvadoraceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 79. – RIFR, Tehran.

Zare, H. 2016. Betulaceae. – In: Assadi, M. *et al.* (eds.): Flora of Iran, No. 84. – RIFR, Tehran.

Zarre, Sh., Maassoumi, A.A. and Podlech, D. 2008. Papilionaceae V, Astragalus III. – In: Rechinger K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 177. – Naturhistorisches Museum, Wien.

Zielinski, J. 1979. Ulmaceae. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 142. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Zielinski, J. 1982. Rosaceae II. – In: Rechinger, K.H. (ed.): Flora Iranica, Lfg. 152. – Akad. Druck- und Verlagsanstalt, Graz.

Ghahremaninejad, F. and Nejad Falatoury, A. 2016. An update on the flora of Iran: Iranian angiosperm orders and families in accordance with APG IV. – Nova Biol. Rep. 3: 80-107.

قهرمانی نژاد، ف. و نژاد فلاتوری، ع. ۱۳۹۵. وضعیت کنونی فلور ایران: راسته‌ها و تیره‌های نهاندانه ایران مطابق با APG IV. – یافته‌های نوین در علوم زیستی ۳: ۸۰-۱۰۷.